# PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNIK KIMIA "KEJUANGAN" 2010

Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia Yogyakarta, 26 Januari 2010



PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA



#### KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan" yang diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2010 merupakan seminar kesepuluh yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta dengan tema "Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia". Seminar ini merupakan agenda tetap tahunan secara Nasional dibidang Teknik Kimia sebagai forum pertemuan ilmiah. Sehingga pada kesempatan ini, para akademisi, peneliti, industri dan pemerhati Teknik Kimia dapat saling menginformasikan hasil karya ilmiahnya, baik berupa hasil penelitian maupun studi pustaka sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada seminar tahun ini, panitia telah menerima 86 abstrak yang berasal dari beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia dan Balai Penelitian dan Pengembangan, setelah dilakukan koreksi, makalah lengkap yang disajikan dalam prosiding sebanyak 69 makalah.

Dengan terselenggaranya seminar Teknik Kimia "Kejuangan" 2010 ini, panita mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Ir. Abdul Wahab Mohammad, selaku pembicara utama.
- 2. Dr. Ir. Siswa Setyahadi, MSc, selaku pembicara utama.
- 3. Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- 4. Dekan Fakultas Teknologi Industri UPN "Veteran" Yogyakarta.
- 5. Ketua Program Studi Teknik Kimia, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- 6. Wimaya Energy (WE).
- 7. ESP 175
- 8. PT. Gerbang Timur Utama.
- 9. Ir. Widjajanti Budiarjo (PT. Bukit Warna Abadi).
- 10. Ir. Trijanto Hadilukito International Atomic Energy Agency (IAEA), Wina, Austria.
- 11. M. Saleh Rangkuti, ST (Seef. Co. Ltd, Qatar).
- 12. Ir. Wardaya, MT, PPTMG MIGAS, Jakarta.
- 13. CV. Indogama Pratama, Yogyakarta.
- 14. Koperasi Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta.

Panitia mohon maaf atas kekurangan selama penyelenggaraan seminar. Selamat melaksanakan seminar dan diskusi semoga sukses serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 26 Januari 2010

Panitia



#### LAPORAN KETUA PELAKSANA

Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan"2010 UPN "Veteran" Yogyakarta 26 Januari 2010.

> Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,

Yang kami hormati Prof. Dr. Ir. Abdul Wahab Mohammad, Profesor di Jabatan Kimia & Proses (JKKP) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai Pembicara Kunci, yang kami hormati Dr. Ir. Siswa Setyahadi, sebagai Pembicara Kunci, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, para tamu undangan, peserta seminar, dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya maka pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk menyelenggarakan acara yang sangat penting bagi para Dosen dan Peneliti yaitu Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan" 2010, UPN "Veteran" Yogyakarta, pada tanggal 26 Januari 2010.

Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, khususnya para peserta seminar dari luar kota yang dengan rela meninggalkan tugas, baik di lingkungan kerja maupun keluarga untuk menghadiri acara ini.

Seminar yang diselenggarakan saat ini merupakan pelaksanaan seminar yang kesepuluh dan sudah dijadikan agenda tahunan bagi Jurusan Teknik Kimia UPN "Veteran" Yogyakarta dengan Prosiding Nomor ISSN 1693-4393 dan mengambil tema *Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia*.

Para hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa pada kesempatan seminar kali ini, dari 86 (delapan puluh enam) buah abstrak yang masuk, makalah yang akan dipresentasikan 69 (enam puluh sembilan) buah. Makalah tersebut berasal dari kalangan Perguruan Tinggi (UGM, UNPAR, ITB, ITENAS, UI, TRISAKTI, UNJANI, UNS, UNAIR, UBAYA, POLITEKNIK UJUNG PANDANG, ITS, UNDIP, UPNVY, UII, UKM, UNIVERSITAS BENGKULU, UAD) dan dari lembaga penelitian LIPI, BATAN, dan LEMIGAS-Jakarta. Makalah tersebut kami distribusikan ke dalam 10 (sepuluh) Bidang Kajian, yaitu Bidang Kajian (A) Bioteknologi, (B) Perpindahan Massa dan Panas, (C) Termodinamika, (D) Teknologi dan Pengendalian Proses, (E) Kinetika Reaksi dan Katalis, (F) Optimasi Teknologi Pemisahan, (G) Teknologi Partikel, (H) Teknologi Pengolahan Limbah, (I) Energi Baru dan Terbarukan, serta (J) Peningkatan Kualitas Produk. Jika didistribusikan berdasarkan wilayah, maka peserta seminar ini

berasal dari Propinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Malaysia.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Prof. Dr. Abdul Wahab Mohammad dan Dr. Ir. Siswa Setyahadi yang berkenan hadir pada acara ini sebagai Pembicara Kunci (*keynote speaker*), serta para sponsor yang telah memberikan dukungan hingga terselenggaranya acara ini. Kepada Bapak Rektor, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada acara Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan" 2010 ini, dan selanjutnya kami mohon untuk berkenan membukanya.

Akhir kata, kami atas nama seluruh Panitia Pelaksana Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan" 2010 UPN "Veteran" Yogyakarta mohon maaf yang sebesarbesarnya jika selama persiapan sampai dengan penyelenggaraan seminar ini terdapat halhal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami ucapkan selamat melaksanakan diskusi dan seminar, semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2010 Ketua Panitia,

Ttd

Ir. Bambang Sugiarto, MT



# REVIEWER DAN PANITIA SEMINAR NASIONAL TEKNIK KIMIA "KEJUANGAN" 2010 FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

PENANGGUNG JAWAB : Pengurus Program Studi Teknik Kimia

Fakultas Teknologi Industri UPN "Veteran" Yogyakarta

PANITIA PENGARAH

1 Dr. Ir. Ramli Sitanggang, MT

Prof. Ir. Wahyudi Budi Sediawan, SU, PhD
 Prof. Ir. Suryo Purwono, MASc, PhD

4 Prof. Dr. Ir. H. Supranto, SU5 Dr. Ir. I Gusti S. Budiaman, MT

6 Ir. Danang Jaya, MT7 Ir. Gunarto, MS

**REVIEWER** 

Prof. Ir. Wahyudi Budi Sediawan, SU, PhD
 Prof. Ir. Suryo Purwono, MASc, PhD

3 Prof. Dr. Ir. H. Supranto, SU

#### PANITIA PELAKSANA

KETUA I : Ir. Bambang Sugiarto, MT
KETUA II : Dr. Ir. Tjukup Marnoto, MT
SEKRETARIS I : Dra. Sri wahyu Murni, MT
SEKRETARIS II : Dr. Y. Deddy Hermawan, ST. MT

BENDAHARA I : Ir. Faizah Hadi, MT BENDAHARA II : Ir. Si Sudarmi, MSc.

#### **KOORDINATOR BIDANG:**

1. SEKSI ACARA DAN SIDANG : Ir. Endang S., MT

Ir. Tunjung Wahyu Widayati, MT

2. SEKSI PROSIDING : Siswanti, ST, MT

Ir. Tutik Muji S,MT Dr. Adi Ilcham, ST, MT Dr. Ir. Mahreni, MT

3. SEKSI DANA DAN PROMOSI : Ir Sri Sukadarti, MT

Ir. Widayati, MT, Ph.D Ir. Harso Pawignyo, MT

4. SEKSI PUBLIKASI, DOKUMENTASI DAN :

DEKORASI SEKSI PERLENGKAPAN

5.

DAN : Ir. A. Kunta-arsa, MT Ir. Zubaidi A., MT : Ir. Wasir Nuri

Ketua HMTK

6. SEKSI KONSUMSI : Ir. Dyah Tri Retno, MM

Ir. Titik Mahargiani, MT

7. PEMBANTU UMUM : HMTK. FTI UPNVY

## **DAFTAR ISI**

| KATA PI<br>LAPORA<br>SUSUNA | HALAMAN JUDUL<br>KATA PENGANTAR<br>LAPORAN KETUA PELAKSANA<br>SUSUNAN PANITIA SEMNAS TEKNIK KIMIA "KEJUANGAN" 2010<br>DAFTAR ISI  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| MAKAL                       | AH UTAMA  |  |  |  |  |  |  |
| MU01                        | Biotechnology: Opportunities For Chemical Engineers  Prof. Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad  Scale-Up And Downstream Processing Research Group  Department Of Chemical And Process Engineering  Universiti Kebangsaan Malaysia  43600 Ukm Bangi, Selangor  Email: wahabm@eng.ukm.my   |  |  |  |  |  |  |
| MU02                        | Peran Bioteknologi Dalam Mendukung Energi Berkelanjutan  Dr. Ir. Siswa Setyahadi, MSc.  Pusat Teknologi Bioindustri  Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  Gedung BPPT 2 lantai 15, Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta-10340  Email: siswa59@yahoo.com  |  |  |  |  |  |  |
| MAKAL                       | AH SLOT   |  |  |  |  |  |  |
| MS                          | Pilot Project Implementasi Injeksi Surfactant Di Lapangan Minyak "X" Sumatera Bagian Selatan Dedy Kristanto <sup>1</sup> , Agus Widiyarso <sup>2</sup> dan Wibowo <sup>3</sup> 1, 2, 3) Jurusan Teknik Perminyakan, FTM - UPN "Veteran" Yogyakarta Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283                                     |  |  |  |  |  |  |
| MAKAL                       | AH BIDANG KAJIAN  |  |  |  |  |  |  |
| A. BIOTER                   | KNOLOGI   |  |  |  |  |  |  |
| A01                         | Produksi Etanol Secara Sinambung dengan Sel Tertambat Menggunakan Bioreactor Tower Fixed Bed Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri Itenas Bandung Jl. PHH. Mustafa No 23 Bandung 40132, Telp (022)7272215 Fax (022)7202892 kurniawan_itenas@yahoo.co.id   |  |  |  |  |  |  |
| A02                         | Produksi Mikroalga Berbiomasa Tinggi dalam Bioreaktor Open Pond  Hadiyanto*, Istiyanto Samidjan**, Andri Cahyo Kumoro* dan Silviana*  *Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro, Semarang. Jl. Prof Sudharto, SH-Tembalang Semarang 50239. Email: h.hadiyanto@undip.ac.id  **Jurusan Perikanan, Fakultas PIK, Universitas Diponegoro Semarang. |  |  |  |  |  |  |
| A03                         | Pengolahan Minyak Goreng Kelapa Sawit Bekas menjadi Biodiesel Studi Kasus: Minyak Goreng Bekas dari KFC Dago Bandung Haryono, Sirin Fairus, Ika Yavita Sari, Rakhmawati Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Nasional, Bandung, Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 e-mail: haryono_riyo@yahoo.com                                    |  |  |  |  |  |  |
| A04                         | Pemanfaatan Surfaktan dalam Pengolahan Limbah Berminyak Secara Bioproses  Syafrizal', Devitra Saka Rani''', Sri Astuti Rahayu'  Kelompok Bioteknologi, Teknologi Proses, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"  Korespondensi Penulis, E-mail: dv dev@vahoo.com atau devitra@lemigas.esdm.go.id               |  |  |  |  |  |  |

#### **B. PERPINDAHAN MASSA DAN PANAS**

B01 Upaya Mempertahankan Derajat Putih Pati Jagung dengan Proses Perendaman dalam **Natrium Bisulfit** Doddy A. Darmajana Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna-LIPI Jl. K.S. Tubun no. 5, Subang Email: doddyandy@yahoo.com B02 Studi Eksperimental Aliran Gas-Liquid Dalam Mikroreaktor (Canal Straight-Serpent) Aloysius Yuli Widianto Jurusan Teknik Kimia-Fakultas Teknik Universitas Surabaya Gedung TG 5 Jl. Rava Kalirungkut-Tenggilis Surabaya Phenomena Kecepatan Bubble dari Aliran Gas-Liquid dalam Mikro-Canal B03 Aloysius Yuli Widianto Jurusan Teknik Kimia-Fakultas Teknik Universitas Surabaya Gedung TG 5 Jl. Raya Kalirungkut-Tenggilis Surabaya Email: Aloy sius yw@ubaya.ac.id Pengolahan Limbah Campuran Logam Fe, Cu, Ni dan Amonia Menggunakan Metode B04 Flotasi-Filtrasi dengan Zeolit Alam Lampung sebagai Bahan Pengikat Eva F. Karamah<sup>1</sup>, Syafrizal<sup>2</sup>, Adinda Nirmala Sari <sup>1</sup>Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kampus Baru UI, Depok 16424 <sup>2</sup>Kelompok Bioteknologi, PPPTMGB "Lemigas", Jl. Ciledug Raya Cipulir, Jakarta Selatan Pengaruh Konsentrasi Ragi terhadap Karakteristik Sari Buah dari Beberapa Varietas Pisang B05 (Musa paradisiaca L) Agus Triyono <sup>1</sup>Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna - LIPI K.S Tubun No. 5 Subang, Telp (0260) 411478, Fax (0260) 411239 Email: atriyono b2pttg@yahoo.com Pengaruh Maltodekstrin dan Substitusi Tepung Pisang (musa paradisiaca) terhadap B06 Karakteristik flakes Agus Triyono <sup>1</sup>Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna - LIPI K.S Tubun No. 5 Subang, Telp (0260) 411478, Fax (0260) 411239 E-mail: atriyono\_b2pttg@yahoo.com, Degradasi Gliserol menjadi Produk Kimia Antara (chemical intermediate product) pada B07 **Kondisi Dekat Air Superkritis** Evy Kurnia R., Yuan Anggraeni, Yuyun Yuniati, Sumarno\* Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ITS Sukolilo, Surabaya 60111 Telp. 031-5961317; Fax 031-5999282 Email: onramus@chem-eng.its.ac.id Pengaruh Variasi Konsentrasi Sukrosa dan Susu Skim Terhadap Jumlah Asam sebagai Asam B08 Laktat Yoghurt Kacang Hijau (Phaseolus radiatus L.) Wawan Agustina, Taufik Rahman Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia e-mail: wan\_agustina@yahoo.co.id Pirolisis Limbah Serbuk Kavu dengan Katalisator Zeolit B09 Y.C. Danarto, Prasetyo Budi Utomo, Ferry Sasmita Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, Telp./Fax (0271)632112

\*Staf Pengajar Teknik Kimia FT UNS \*\*Mahasiswa Teknik Kimia FT UNS

Email: prast\_tekkim06@yahoo.co.id Hp: 081226053322

#### B10 Pengaruh Proporsi Penambahan Air Pengekstraksi Dan Jumlah Bahan Penstabil Terhadap

Karakteristik Susu Kacang Hijau (Phaseolus Radiatus, L.)

Agus Triyono, 1 Nurhaidar Rahman 1, Yusuf Andriana 1

 $^{1}$ Balai Besar  $\,$ Pengembangan  $\,$ Teknologi  $\,$ Tepat  $\,$ Guna  $\,$ - $\,$ LIPI $\,$ 

K.S Tubun No. 5 Subang, Telp (0260) 411478, Fax (0260) 411239

E-mail: atriyono b2pttg@yahoo.com

B11 **Biogasoline Production from Methyl Ester** 

with Sulfuric Acid Catalyst

Budiaman, IGS., Subawa, IK., Zulkarnain, F., dan Aida, SN.

Program Studi Teknik Kimia, UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK. 104 Lingkar Utara (Ring Road), Condongcatur, Yogyakarta 55283

email: igusti sb@upnyk.ac.id, igusti sb@yahoo.com

#### C. TERMODINAMIKA

#### C01 Dekomposisi Sabut Kelapa Secara Termokimia dalam Air Panas Bertekanan

Bregas S. T. Sembodo

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126

Telp./fax: 0271-632112 email: bregas@uns.ac.id, bregas uns@yahoo.com

#### C02 **Pengujian Laboratorium Pengumpul Surya Plat Bersirip** Supranto<sup>1)</sup> dan Ahmad Fudholi<sup>2)</sup>

supranto@yahoo.com

fudholi.solarman@gmail.com

Prodi Teknik Kimia, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jalan Lingkar Utara, Yogyakarta

<sup>2</sup> SERI UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor DE, Malaysia

#### D. TEKNOLOGI DAN PENGENDALIAN PROSES

#### D01 Changing on the Crystallization Kinetics of Chemically Interesterified Palm Olein based on **Foubert Model**

Bangun P Nusantoro

Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,

Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 552281.

E-mail: bpnusantoro@gadjahmada.edu

#### Pengaruh Konsentrasi HCl dan Waktu Hidrolisis terhadap Perolehan Glukosa yang D02 Dihasilkan dari Pati Biji Nangka

Sirin Fairus, Haryono, Agrithia Miranthi dan Aris Aprianto

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknonogi Nasional

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124

Email: s.fairus@gmail.com

#### D03 The Influence of $\,$ PH and Ionic Strength on The Concentration of $\,$ $\alpha$ -Amylase Enzyme Using **Electrofiltration**

Adi Permadi, I gede Wenten

Departemen Teknik Kimia – Fakultas teknologi Industri

Institut Teknologi Bandung

Email: Permadiaditk@vahoo.com

#### D04 Pembuatan Biocoal Sebagai Bahan Bakar Alternatif dari Batubara dengan Campuran Arang Serbuk Gergaji Kayu Jati, Glugu dan Sekam Padi

Siti Jamilatun, Dyan Kusuma Shakti A.S.S dan Ferry Ferdiant

Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Jl.Prof. Dr.Soepomo, Janturan, Yogyakarta, Telp.(0274)379418/381523, Fax (0274) 381523

#### D05 Pupuk Organik, Peluang dan Kendalanya

Suharwaji Sentana

UPT Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia LIPI

Desa Gading, Kec. Playen, Kab Gunung Kidul, D. I. Yogyakarta 55861

Telp. 0274-391168; Faks. 0274-392570

E-mail: suha020@lipi.go.id

# D06 Pengembangan Model Persamaan Matematika Presipitasi CaCO<sub>3</sub> pada Sistem Sirkulasi Fluida Dinamik Tri Sutanti Budikania<sup>1</sup>, Aryagoeng C D<sup>2</sup>, dan Nelson Saksono<sup>2</sup> <sup>1</sup>Akademi Kimia Analisis Bogor

<sup>2</sup>Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok E-mail: trisutantibudikania@yahoo.co.id

D07 Karakterisasi Produk Yoghurt Susu Nabati Kacang Hijau (Phaseolus radiatus L.)

Wawan Agustina dan Yusuf Andriana

Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna – LIPI

Jl. K. S. Tubun No. 5 Subang, Jawa Barat 41211, Telp (0260) 411478, Fax (0260) 411239 e-mail: wan\_agustina@yahoo.co.id; yusufandriana@yahoo.com

D08 Dinamika Level Pada Sistem Tangki-Seri-Tak-Berinteraksi dengan Arus Recycle

Y. Deddy Hermawan, Yogi Suksmono, Dini Utami Dewi, dan Wina Widyaswara

Jurusan Teknik Kimia, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

Email: ydhermawan@gmail.com

D09 Ekstrak Bahan Alam sebagai Inhibitor Korosi

Gogot Haryono, Bambang Sugiarto, Hanima Farid dan Yudi Tanoto

Jurusan Teknik Kimia FTI UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl SWK 104 Condongcatur Yogyakarta

D10 Dinamika Suhu Pada Sistem Tangki-Seri-Tak-Berinteraksi dengan Arus Recycle

Y. Deddy Hermawan, Endang S., Evelin Cicilia, dan Dyah Sekaring Aisyiah

Jurusan Teknik Kimia, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

Email: ydhermawan@gmail.com

D11 Pengolahan Limbah Cair Tekstil Menggunakan Proses Elektrokoagulasi dengan Sel Al – Al Bambang Hari P, Mining Harsanti

Jurusan Teknik Kimia – Universitas Jenderal Achmad Yani

e-mail: bhpujtk@yahoo.co.id

D12 Polimerisasi Propilena menggunakan Katalisator TiCl<sub>4</sub> dan Kokatalis Tri Etil Aluminium

Sri Wahyu Murni, Tofik Hidayat dan Deni Ardian

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

wahyuswm@yahoo.com

D13 Produksi Gula Reduksi dari Sabut Kelapa Menggunakan Jamur Trichoderma reesei

Sri Sukadarti, Siti Diyar Kholisoh, Heri Prasetyo, Wasis Pujo Santoso, dan Tri Mursini

Program Studi Teknik Kimia, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

E-mail: sukadartisri@yahoo.com, diyar\_khch@yahoo.co.id,

D14 Ekstraksi Teripang Pasir (*Holothuria Scabra*) Sebagai Sumber Testosteron Pada Berbagai

Kecepatan dan Lama Pengadukan

Kurnia Harlina Dewi<sup>1</sup>, Devi Silsia<sup>1</sup>, Laili Susanti<sup>1</sup>,

Masturah Markom<sup>2</sup> dan Hajiral Mendra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia

D15 Efisiensi Proses Koagulasi Di Kompartemen Flokulator Tersusun Seri Dalam Sistem

Pengolahan Air Bersih

Ignasius D.A. Sutapa

Pusat Penelitian Limnologi – LIPI

Kompleks LIPI – Cibinong

Jl. Prof. Doddy Tisna Amidjaya, PO BOX 454, Cibinong – BOGOR

*Tel/Fax.*: 021 – 8757071 / 021 – 8757076

Email: ignasiussutapa@chemist.com/ignasdas@yahoo.co.id

#### E. KINETIKA REAKSI DAN KATALIS

E01 Pengaruh Kecepatan Shaker dan Konsentrasi Katalis terhadap Konsentrasi Glukosa yang Dihasilkan pada pada Pembuatan Etanol dari Sorghum (Sorghum Bi Color) Melalui Reaksi Simultan Sakarifikasi (Enzim Glukoamilase) dan Fermentasi Yeast (Saccharomyces Cerevisiae)

Dyartanti, ER.<sup>1</sup>, Ariyanto, R.<sup>2</sup>, Wijayanto, NT.<sup>2</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Staff Pengajar Jurusan Teknik Kimia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia

Jl. Ir. Sutami no. 36 A, Surakarta 57126

Telp/fax: 0271-632112

Email: endah\_rd@yahoo.com

#### E02 Optimisasi Proses Hidrolisis Kertas Bekas dengan Menggunakan Metode Hidrolisis Termal

Henry Andrian Sutjiadi, Henry Hardosubroto, Buana Girisuta\*

Jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan

Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung – 40141

Telp: +62 22 203 2700 Fax: +62 22 203 2700

Email: buana@home.unpar.ac.id

girisuta@yahoo.com

#### E03 Penggeseran Reaksi Kesetimbangan Hidrolisis Minyak Dengan Pengambilan Gliserol Untuk MemperolehAsam Lemak Jenuh Dari Minyak Biji Karet

Dwi Ardiana Setyawardhani\*, Sperisa Distantina\*

Rahmad Budiyanto\*\*, Wayan Swarte\*

\*Staf Pengajar Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret

\*\*Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, Telp./Fax (0271)632112

Email: ardiana@uns.ac.id

## E04 Pengaruh Waktu Operasi Terhadap Karakteristik Char Hasil Pirolisis Sekam Padi Sebagai Bahan Pembuatan Nano Structured Supermicrosporous Carbon

#### YC Danarto<sup>1</sup>, Adrian Nur<sup>1</sup>, Dwi Panggih Setiawan<sup>2</sup>, Novan Dwi Kuncoro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staf Pengajar Jurusan Teknik Kimia FT UNS, Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

<sup>2</sup>Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia FT UNS, Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

#### E05 Studi Kinetika Reaksi Pembuatan Poliglisidil Nitrat Dari Gliserol

Erna Astuti<sup>1</sup>, Supranto<sup>2</sup>, Rochmadi<sup>2</sup> dan Agus Prasetya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Kimia, Universitas Ahmad Dahlan Kampus III: Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164

Email: erna uad@yahoo.com

<sup>2</sup>Jurusan Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada

Jl. Grafika 2 Kampus UGM Yogyakarta 55281

#### E06 Optimasi Proses Perlakuan Awal dalam Menyingkap Fraksi Hemiselulosa Eceng Gondok

Menggunakan Metode Hidrolisis Termal

Reza Mandagi, Yoke Anugerah, Buana Girisuta\*

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan Bandung

#### **E**07 **Tinjauan Kinetika Pembuatan Rose Wine**

Harsa Pawignya <sup>1</sup>, Tunjung Wahyu W.<sup>2</sup>, Datu Putra<sup>3</sup>, Putra Akbar<sup>4</sup>

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Yogyakarta, 55283

E-mail: Harsa\_paw@yahoo.co.id

#### F. OPTIMASI TEKNOLOGI PEMISAHAN

#### F01 Pemisahan Emulsi Minyak Dalam Air dengan Membran Berslot Mode Operasi Dead End

Putu Doddy Sutrisna

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Surabaya

Jalan Raya Kalirungkut Surabaya 60292

Email: pudod@ubaya.ac.id

### F02 Prarancangan Kincir Angin Axis Vertikal Type Baru untuk Generator Listrik Tenaga Angin

(a novel design of vertical axis wind turbine for power generation)

Tjukup Marnoto

Jurusan Teknik Kimia, Fak. Teknologi Industri

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jogjakarta

Jln. SWK 104 lingkar urata, condongcatur, Jogjakarta 55283.

tjukup@gmail.com

#### F03 Enzyme Separation and Purification using Electrofiltration

Adi Permadi<sup>1)</sup> dan I. Gede Wenten\*

<sup>1</sup>Departmen Teknik kimia– Institut Teknologi Bandung

Jalan Ganesha 10 Bandung – 40132, Indonesia

Email: Permadiaditk@yahoo.com

## F04 Pengaruh Temperatur dan Ukuran Biji terhadap Perolehan Minyak Kemiri pada Ekstraksi Biji Kemiri dengan Penekanan Mekanis

Ariestya Arlene, Ign. Suharto, dan Jessica N.R.

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan

Jalan Ciumbuleuit 94, Bandung 40141

Telp/Fax. (022)2032700

e-mail: ariestya.arlene@vahoo.com

## F05 Simulasi Kolom Distilasi Ekstraktif untuk Proses Dehidrasi Etanol Menggunakan Etilen Glikol-Gliserol

Budi H. Bisowarno, Buana Girisuta, Philip Wijaya, Sussy

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan

Jalan Ciumbuleuit No. 94, Bandung 40141 Telp 022 2032700

Email: budih@home.unpar.ac.id

#### F06 Optimasi Penggunaan Koagulan pada Pengolahan Air Limbah Batubara

Praswasti PDK Wulan, Dianursanti, Misri Gozan, Wahyu Ardie Nugroho

Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

## F07 Aplikasi Metoda Flotasi Buih Untuk Pencucian Batubara Peringkat Rendah (*The Application of Froth Flotation Method For Low Rank Coal Washing*)

Rita Sundari, Subandrio, Hadi Gaos, Adi Yanker

Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi,

Universitas Trisakti, Jakarta

## F08 Pengaruh Jenis Solvent dan Variasi Tray pada Pengambilan Minyak Nyamplung dengan Metode Ekstraksi Kolom

Hargono dan Kristinah Haryani

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 50239

Telp/Fax: (024)7460058

#### F09 Simulasi Proses Dehidrasi Etanol dengan Kolom Distilasi Azeotrop Menggunakan Isooktan

Budi H. Bisowarno, Buana Girisuta, Philip Wijaya, Anggraeni Yunita

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan

Jalan Ciumbuleuit No. 94, Bandung 40141 Telp 022 2032700

Email: budih@home.unpar.ac.id

## F10 Pengambilan Polisakarida Acemannan dari *Aloevera* menggunakan Etanol sebagai Pengendap

Kristinah Haryani

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl.Prof.Dr.Soedharto, Tembalang, Semarang, INDONÉSIA

Telp.(024) 7460058 Fax.(024) 76480675

Email: krisyani 83@yahoo.co.id

## F11 Pengaruh Kecepatan Sentrifugasi Pada Proses Pemisahan Hasil Ekstrak Teripang Pasir (Holothuria Scabra) Sebagai Sumber Testosteron Alami Dan Antigen

Kurnia Harlina Dewi<sup>1)</sup>, Devi Silsia<sup>1)</sup>, Laili Susanti<sup>1)</sup>

Masturah Markom<sup>2)</sup> dan Evi Nova Yanti<sup>1)</sup>

 $^{1}$ Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia

#### G. TEKNOLOGI PARTIKEL

## G01 Pengaruh OH/Fe Pada Pembuatan Ampo Terpilar Besi Oksida Terhadap Penjerapan Deterien Dalam Air

K. Udyani<sup>1</sup>, I. Prasetyo<sup>2</sup>, P. Mulyono<sup>2</sup>, Yuliani, HR.<sup>3</sup>

1. Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

Jl. Arief Rahman Hakim No. 100 Surabaya

- 2. Jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- 3. Jurussan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar Email: dyga90@yahoo.com

## G02 Pembuatan dan Karakterisasi Ampo Terpilar Besi Oksida [Kajian Rasio Hidrolisis Agen Pemilar (OH/Fe)]

Yuliani. HR<sup>1</sup> Imam Prasetyo<sup>2</sup>, Agus Prasetya<sup>2</sup>, Kartika U<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Ujung Pandang,

Jl. Urip Sumoharjo KM.10 Tamalanrea Makassar 90112 [Sul-Sel]

<sup>2</sup> Jurusan Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>3</sup> Jurusan Teknik Kimia, Intitut Teknologi Adhitama Surabaya, Surabaya Email : yulihr07@yahoo.com

G03 Pengaruh Medan Elektromagnet Terhadap Presipitasi CaCO<sub>3</sub>

Nelson Saksono<sup>1</sup>, Angga Wijaya<sup>1</sup>, dan Trisutanti budikania<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok

<sup>2</sup>Akademi Kimia Analisis Bogor

nelson@che.ui.ac.id

G04 Kualitas dan Kuantitas Nanotube Karbon yang Dihasilkan dari Dekomposisi Katalitik Metana pada Berbagai Promotor Tekstural dengan Katalis Berbasis Ni-Cu

Yuswan Muharam dan Daniel

Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Kampus UI Depok 16424 Email: muharam@che.ui.ac.id

dani daun@vahoo.com

G05 Pembuatan Komposit Ketoprofen-Polietilen Glikol dengan Menggunakan Metode particle from gas Saturated Solution

Mira Widya P., Khairina A., Warlinda E.T., Sumarno\*

Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telp. 031-5961317; Fax 031-5999282 Email: onramus@chem-eng.its.ac.id khairina.afiah@gmail.com

#### H. TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH

H01 Sintesis Kitosan, Poli(2-amino-2-deoksi-D-Glukosa), skala *Pilot Project* dari limbah kulit udang sebagai bahan baku alternatif pembuatan biopolimer

Emma Savitri<sup>1)</sup>, Natalia Soeseno<sup>1)</sup>, Tokok Adiarto<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Surabaya

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Airlangga savitri\_ma@ubaya.ac.id

H02 Implementasi Teknologi Pengolahan Briket dari Limbah Biji Jarak Pagar (*Jatropha curcas* Linn) di desa Cimayasari kecamatan Cipeundeuy kabupaten Subang

Sriharti dan Takiyah Salim

Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI

Jl. KS. Tubun No. 5 Subang

Telp. (0260) 411478, Fax (0260) 411239

e-mail: sriharti2002@yahoo.com

H03 Pemanfaatan Sampah Taman (Rumput-Rumputan) untuk Pembuatan Kompos

Sriharti dan Takiyah Salim

Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI

Jl. KS. Tubun No. 5 Subang

Telp. (0260) 411478, Fax (0260) 411239

H04 Pengolahan Limbah Cair Warna Tekstil yang Bersifat Non-biodegradable dalam Multi-lamp Bubble Column Photoreactor

Tedi Hudaya, Hendy Kartawijaya, dan Yulia

Jurusan Teknik Kimia, Universitas Katolik Parahyangan

Jalan Ciumbuleuit 94, Bandung 40141

Telp/Fax: (022) - 2032 700; email: t.hudaya@home.unpar.ac.id

H05 Modifikasi Limbah Abu Layang sebagai Material Baru Adsorben

Zahrul Mufrodi<sup>1</sup>, Bachrun Sutrisno<sup>2</sup>, Arif Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Kimia, FTI Universitas Ahmad Dahlan

Kampus III: Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164

<sup>2</sup> Program Studi Teknik Kimia, FTI Universitas Islam Indonesia

Kampus UII terpadu, Jl. Kaliurang km 14,5

Email. Zahrul mufrodi@yahoo.com.sg

#### H06 Pengaruh Jenis *Starter*, Volume Pelarut, dan Aditif terhadap Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Pupuk Kompos secara Anaerob

I Gusti S. Budiaman, Siti Diyar Kholisoh, Muhammad Muflikh Marsetyo, dan Mira Putranti

Program Studi Teknik Kimia, FTI, UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

E-mail: suinarcana@gmail.com, diyar khch@yahoo.co.id,

moemoe 87@yahoo.com, dan mirapee@gmail.com

#### I. ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

I01 Studi Kasus Energi Alternatif Briket Sampah Lingkungan Kampus POLBAN Bandung

Supriyatno dan Merry Crishna B.

Kelompok Energi – Pusat Penelitian Fisika – LIPI

Jl. Cisitu No. 21/154D Komp. LIPI Bandung Telp. 022-2507773 Fax. 022-2503050

E-mail: supriyatno03@yahoo.com/supriyatno04@gmail.com

IO2 Kajian Pengawasan Indikator Kinerja Keselamatan Radiasi Lingkungan Pada Reaktor Nuklir

Yusri Heni N.A.<sup>1</sup>, Dedi Hermawan<sup>1</sup>, Slamet Suprianto<sup>2</sup>, Rini Heroe<sup>3</sup>

<sup>1</sup> P2STPIBN - Badan Pengawas Tenaga Nuklir

<sup>2</sup> PRSG – Badan Tenaga Nuklir Nasional

<sup>3</sup> PTNBR – Badan Tenaga Nuklir Nasional

#### J. PENINGKATAN KUALITAS PRODUK

#### J01 Unjuk Kerja Generator Radioisotop <sup>99</sup>Mo/<sup>99m</sup>Tc dengan Radioaktivitas <sup>99</sup>Mo 600 dan 800 mCi Berbasis PZC

Kadarisman, Adang HG., Hotman Lubis

Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kawasan Puspiptek Gedung 10, Tangerang Selatan, Banten

E-mail: kadarisman\_w@yahoo.com

No.HP: 08159969519

## J02 Pengaruh Penambahan Zat Pendehidrasi terhadap Struktur Mikropori Material Karbon yang Dibuat dari Pirolisis Resin Phenol-tert. buthyl phenol-formaldehyde

YD. Rahmawati, I. Prasetyo, Rochmadi

Jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jl. Grafika 2 Yogyakarta 55281 Telp 0274 513665

Email: yuniartidewi.rahmawati@gmail.com

## J03 Uji Coba Karakterisasi Contoh Produk Inovasi Briket Batubara Biomasa di Pusat Penelitian Fisika – Lipi Bandung

Suprivatno

Kelompok Energi – Pusat Penelitian Fisika – LIPI

Jl. Cisitu No. 21/154D Komp. LIPI Bandung Telp. 022-2507773 Fax. 022-2503050

E-mail: supriyatno03@yahoo.com/supriyatno04@gmail.com

## J04 Perencanaan Injeksi Kimia Untuk Meningkatkan Perolehan Minyak Menggunakan Surfactant-Polymer Flooding

Dedy Kristanto dan Wibowo

Jurusan Teknik Perminyakan, FTM, UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

Email: dedvkris@vahoo.com

#### J05 Pembuatan Tepung Tape Dari Tape Ubi Kayu Menggunakan Operasi Pengeringan

Sri Sudarmi, Aulia Hanasti, Eko Santoso, Sri Wahyuni SR.

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Jl. SWK 104 Lingkar Utara Condong Catur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55283 e-mail:

auliahanasti@yahoo.co.id;esantoso80@gmail.com;sudarmiedi@yahoo.com

#### J06 Efisiensi Penurunan Jumlah Bakteri Indikator Pencemar Dalam Sistem Pengolahan Air Bersih Sekala Pil

Ignasius D.A. Sutapa Pusat Penelitian Limnologi – LIPI Kompleks LIPI – Cibinong

Jl. Prof. Doddy Tisna Amidjaya, PO BOX 454, Cibinong – BOGOR Tel/Fax.: 021 – 8757071 / 021 – 8757076

Email: ignasiussutapa@chemist.com/ignasdas@yahoo.co.id

#### **INDEKS**

## MAKALAH UTAMA



#### Ekstraksi Teripang Pasir (*Holothuria Scabra*) Sebagai Sumber Testosteron Pada Berbagai Kecepatan dan Lama Pengadukan

#### Kurnia Harlina Dewi<sup>1</sup>, Devi Silsia<sup>1</sup>, Laili Susanti<sup>1</sup>, Masturah Markom<sup>2</sup> dan Hajiral Mendra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu <sup>2</sup>Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia

#### Abstract

Testosterone is a male hormone that can be extracted from sea cucumber. This study aims to determine the mixing speed and mixing time on reflux extraction process of sea cucumber which produces the highest testosterone and antifungal. The mixing speed used in this study was 800 rpm and 900 rpm, while the mixing time was 4, 5, and 6 hours. This study uses Completely Random Design factorial experiment with 3 times replications. The results showed that the average results of testosterone obtained at the highest mixing speed of 800 rpm was 0.0946 mg/g (dry weight, dw), followed by 900 rpm as big as 0.0768 mg/g. The longer the mixing, the more weight gained testosterone, which obtained the highest results at 6 hours was 0.0957 mg/g (dw), 5 hours (0.0830 mg/g) and 4 hours weighing 0.0783 mg/g (dw).

Keywords: extraction, testosterone, mixing speed, mixing time

#### Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang 81.000 km dengan luas perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75% dari total Wilayah Indonesia). Hasil laut yang mempunyai nilai penting salah satunya adalah teripang dengan nama lain *teat fish, sea cucumber* ataupun ginseng laut. Potensi teripang cukup besar karena Indonesia memiliki perairan pantai dengan habitat teripang yang cukup luas.

Total hasil tangkapan teripang di Indonesia pada tahun 2004 adalah 184.631 ton (DKP 2006). Dibeberapa tempat, antara lain di La Ende, Berangka bahkan telah dilakukan budidaya Sulawesi, pembesaran teripang. Saat ini, teripang Indonesia diekspor sebesar 2.600 ton/tahun dalam bentuk kering (beche-de-mer), konoko (gonad kering) dan konowata (usus asin). Komoditi teripang di Indonesia yang diekspor dalam keadaan kering, banyak diminati sebagai makanan kesehatan yang dapat meningkatkan vitalitas bagi laki-laki (Nurjanah, 2008). Menurut Kerr (2000), jika dilihat dari aspek ekonomis, teripang mempunyai nilai penting karena dua hal yaitu sebagai sumber biofarmaka potensial dari hasil laut dan sebagai makanan kesehatan. Kandungan kimia teripang basah terdiri dari 44-55% Protein, 3-5 % karbohidrat dan 1,5% lemak. Menurut Fredalina et al. (1998), kandungan asam lemak penting pada teripang seperti EPA (asam eikosapentaenoat) dan DHA (asam dekosa heksanoat) dapat berperan dalam agen penyembuh luka dan anti thrombotik. Selain itu teripang juga mengandung bahan aktif anti bakteri (Hauget *et al.*, 2002; Villasin *et al.*, 2000; Ridzwan *et al.*,1995), anti fungi (Muray *et al.*, 2002; Aryantina 2002) dan antikoagulan (Mulloy *et al.*, 2000).

Dewi (2008<sup>a</sup>) berhasil mengidentifikasi testosteron dari teripang. Menurut Kustiariah (2006), testosteron pada hasil ekstrak teripang segar lebih tinggi dari pada teripang kering. Nurjanah (2008), yang meneliti lebih lanjut, menjelaskan bahwa bagian teripang yang paling banyak mengandung testosteron adalah bagian daging teripang, jika dibandingkan testis dan jeroan. Bobot daging adalah sebesar  $44,63 \pm 12,54$  % dari bobot teripang segar, bobot testis sebesar  $5,00 \pm 0,17$  % dari bobot teripang segar dan jeroan sebesar  $28,13 \pm 1,89$  % dari bobot teripang segar.

Teripang pasir (Holothuria scabra) berpotensi menjadi sumber biofarmaka baru melalui proses pemisahan senyawa aktif. Sebagian teknik pemisahan pada industri farmasi yang banyak digunakan di Indonesia adalah pemisahan secara evaporasi bertingkat dan secara sentrifugasi (Anonim, 2006). Menurut Dewi (2009<sup>a</sup>), ekstraksi teripang dengan metode reflux merupakan metode yang menghasilkan testosteron tertinggi dibandingkan ekstraksi secara maserasi (Dewi, 2007) dan perkolasi (Dewi, 2008<sup>b</sup>). Juga dilaporkan bahwa pada ekstraksi refluks pelarut campuran methanol : air (1:2) dengan rasio bahan pelarut 1:2 b/v menghasilkan testosteron tertinggi. Sagala (2009) melaporkan bahwa suhu dan lama ekstraksi yang menghasilkan testosteron tertinggi adalah suhu 50°C.

Dalam meningkatkan rendemen hasil testosteron yang dihasilkan selalu dilakukan optimasi proses pada

suhu, kecepatan dan lama waktu ekstrasi. Pada saat proses ekstraksi reflux berlangsung bahan dan pelarut diaduk secara merata dalam satu wadah yang sama di atas alat pemanas. Menurut Illah (1993), pengadukan bertujuan untuk memperbanyak kontak antara bahan dengan pelarut dan mendapatkan derajat homogenitas yang tinggi. Semakin cepat putaran pengaduk maka semakin besar perpindahan panas yang terjadi pada waktu tertentu dan semakin besar kontak bahan dengan pelarut maka hasil yang diperoleh akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kajian tentang pengaruh kecepatan alat pengaduk dan lama pengadukan yang digunakan dalam ekstraksi teripang pasir (Holothuria scabra) menjadi tujuan dari penelitian ini.

#### Landasan Teori

Menurut Coulson dan Richardson (1999), ada empat faktor penting yang berpengaruh pada proses ekstraksi, yakni ukuran partikel, pelarut, suhu dan pengadukan. Ukuran partikel berpengaruh terhadap luas permukaan yang menentukan kontak bahan dan pelarut, pelarut berpengaruh terhadap kesesuaian komponen yang akan diekstrak, suhu dan pengadukan berpengaruh terhadap kelarutan komponen yang akan diekstrak

Pelarut yang sering digunakan mengekstraksi jaringan hewan dan tanaman tingkat rendah adalah kloroform, aseton, metanol, campuran kloroform-metanol, etanol, propanol dan heksan atau petroleum eter. Fredalina, et al. (1998) mendapatkan komposisi asam lemak dari Stichopus chloronotus segar dengan menggunakan bahan pelarut metanol, etanol, PBS (Phosphat Buffer Saline) dan air destilasi dengan hasil EPA tertinggi diperoleh dengan menggunakan PBS sebesar 25,69% dan DHA tertinggi menggunakan air 57,55%. Panomarenko et al. (2000) berhasil mengekstrak fraksi free sterol dari kelas Holothuriodea (Synapta maculate, Cladolabes bifurcates dan Cucuraria sp) menggunakan kloroform secara reflux pada suhu 60°C. Ibrahim (2001) berhasil mengisolasi senyawa testosteron dari lintah laut (Discodoris sp) menggunakan pelarut aseton dingin yang dilanjutkan dengan partisi menggunakan campuran asetil asetat dan air. Dengan teknik ekstraksi yang sama, Alwir (2001) mengisolasi testosteron dari cacing laut (Eunicesiciliensis).

Proses pengadukan merupakan tahapan penting dalam ekstraksi metode reflux, hal ini bertujuan agar semua bahan yang ada didalam wadah ekstraksi dapat berbaur menjadi satu. Pencampuran adalah penyebaran suatu komponen ke komponen lain. Prinsip pencampuran didasarkan pada peningkatan pengacakan dan distribusi dua atau lebih komponen yang mempunyai sifat yang berbeda. Maksindo (2008) mendefinisikan bahwa tipe alat pengaduk dibagi menjadi tiga yang diantaranya adalah tipe spiral yang mengaduk jenis bahan makanan yang sangat kental, kemudian tipe beater yang mengaduk bahan makanan

yang halus dan lembut seperti mentega dan keju, tipe yang terakhir adalah tipe pengaduk whip yang mengaduk bahan makanan dalam bentuk cair.

#### Metodologi

#### Bahan Penelitian

Bahan baku yang digunakan adalah teripang pasir (*Holothuroidea Scabra*) dewasa yang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan di Provinsi Bengkulu, dengan berat 200-300 gr/ ekor. Bahan kimia yang digunakan adalah alkohol dan etanol, bahan yang digunakan untuk ekstrak testosteron dan antigen adalah metanol dan kloroform.

#### Alat Penelitian

Peralatan yang dipergunakan adalah peralatan preparasi bahan baku seperti alat penggiling, alat pengaduk mixer kue, timbangan digital jenis Mettler Toledo AB 204 S. Peralatan ekstraksi secara reflux, erlemeyer, kulkas, centrifius, vacum evaporator, dan peralatan yang dipakai untuk mengidentifikasi antigen kandungan testosteron dan adalah spektrofotometer jenis **UV-Visible** 1601 PC. Shimadzu.

#### Metode Penelitian

Rancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan 3 kali ulangan untuk masing-masing perlakuan.

 $\begin{array}{l} Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \delta_{ijk} + \gamma_{kl} + \omega_l + \alpha \omega_{il} + \beta \omega_{jl} + \alpha \beta \omega_{ij} + \; \epsilon_{ijkl} \\ Dimana \; : \end{array}$ 

 $Y_{ijkl} = \mbox{nilai respon pada faktor A taraf ke-i,} \\ ulangan ke-k dan waktu pengamatan ke-l.$ 

 $\mu \quad = \ rata\text{-rata sebenarnya/rataan umum}$ 

 $\alpha_i$  = pengaruh faktor A taraf ke-i

 $\delta_{iik} \quad = \ komponen \ acak \ perlakuan$ 

 $\gamma_{kl}$  = komponen acak waktu pengamatan

 $\omega_l$  = pengaruh waktu pengamatan ke-l

 $\alpha \omega_{il} = \text{pengaruh interaksi waktu pengamatan dan faktor}$ 

ijkl = komponen acak dari interaksi waktu dan perlakuan

#### **Tahapan Penelitian**

Penelitian dibagi atas 3 tahap yaitu 1) karakterisasi teripang pasir sebagai bahan baku, 2) ekstraksi teripang pasir dengan menggunakan metode reflux skala 600 ml, 3) Analisis kualitatif dan kuantitatif hasil ekstrak.

#### Karakterisasi teripang pasir sebagai bahan baku

Teripang yang akan diekstrak terlebih dahulu dikarakterisasi jenis dan umurnya berdasarkan kriteria bobot dan panjang teripang. Bobot dan panjang teripang menggambarkan umur teripang yang sudah dewasa atau matang gonad yang dapat diamati dari bobot (200-500 gram) dan panjangnya (25-35 cm). Teripang yang telah memenuhi kriteria, dibersihkan dan dipisahkan antara daging dan jeroan, dicuci dan digiling, selanjutnya dilakukan ekstraksi.

#### Ekstraksi Teripang Secara Reflux

Bahan dengan pelarut dicampur dan diaduk secara bersama dalam satu wadah, menggunakan pemanas dan kondensor balik sehingga pelarut yang menguap akan kembali kedalam wadah tempat proses ekstraksi berlangsung (Garcia.1998). Alat pengaduk yang digunakan pada proses ekstraksi ini adalah mixer kue dengan dua variasi kecepatan, vaitu kecepatan 1 (800 rpm) dan kecepatan 2 (900 rpm). Pemilihan variasi kecepatan putaran pada penelitian ini merujuk pada sebaran data yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya yang mengekstrak teripang pasir dengan metode yang sama pada kecepatan pengadukan yang berbeda, diantaranya adalah Dewi (2008) dengan kecepatan 400 rpm dan Sagala (2009) dengan kecepatan 600 rpm pada suhu ekstraksi 50°C (Dewi 2009<sup>b</sup> dan Sagala 2009).

Tipe Pengaduk yang digunakan adalah tipe whipe karena memiliki permukaan pengaduk yang luas sehingga kontak antara bahan dengan pelarut juga akan semakin besar. Semakin besar kontak bahan dengan pelarut maka hasil yang diperoleh akan semakin banyak (Dewi. 2008).

Teripang pasir segar yang telah digiling, ditimbang sebanyak 200 g kemudian dimasukkan ke dalam wadah ekstraksi. Di dalam wadah yang sama, juga dimasukkan pelarut metanol dan kloroform dengan perbandingan (1:2, v/v). Pemanas dihidupkan pada suhu 50°C, untuk mempercepat kelarutan, kemudian pompa air dihidupkan, sehingga pipa kondensor dialiri air yang terus mengalir dari dalam ember. Setelah semua pengaturan selesai, alat pengaduk dihidupkan dan akan terus berputar selama proses ekstraksi berlangsung.

#### Uji Warna (Lieberman Burrchat-Fitokimia)

Identifikasi testosteron dengan liberman burrchat-Fitokimia yaitu penambahan beberapa tetes asam asetat anhidrat dan 0,5 ml kloroform pada sedikit ekstrak teripang pasir lalu diaduk. Selanjutnya ditambahkan satu tetes asam sulfat pekat.

## Pengaruh kecepatan alat pengaduk dan lama pengadukan

Pengaruh kecepatan alat pengaduk dan lama pengadukan dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Visible

#### Pengujian Bioaktivitas Antibakteri

Pengujian Bioaktivitas antibakteri diujicobakan pada tiga bakteri diantaranya, *Salmonella sp, Escherichia coli, Bacillus subtilis*. Adapun tahapan pengujian Bioaktivitas antibakteri pada hasil ekstrak adalah sebagai berikut:

#### Pembuatan Sediaan Bakteri

Cawan petri dilapisi agar sebanyak 18 ml sebagai lapisan dasar. Tiap petri disuspensi bakteri (*Salmonella sp, Escherichia coli, Bacillus subtilis*) sebanyak 0,25 ml yang aktif dalam larutan NaCl 0,9 % dimasukkan 5 ml agar cair pada suhu 45 °C dan dihomogenkan dengan alat pengaduk, kemudian

disebarkan secara merata pada lapisan dasar cawan petri.

#### Uji Bioaktivitas Antibakteri

Ekstrak antigen sebanyak 10 ml ditetesi kedalam kertas saring berdiameter 6 mm yang steril, dikeringkan dengan desikator vacuum, kemudian dimasukkan kedalam cawan petri yang berisi sediaan bakteri dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 °C. Kemudian diamati daerah bening sekitar kertas saring dan amati pertumbuhan mikroba pada cawan petri pada tingkatan lama inkubasi 12, 24, 36, dan 48 jam. Sebagai pembanding digunakan cawan petri yang berisi agar dan bakteri tanpa diberikan antigen dari hasil ekstrak.

#### Hasil Dan Pembahasan


#### Karakterisasi Bahan Baku Teripang Pasir

Teripang pasir berbentuk bulat, panjang seperti ketimun, dengan punggung berwarna abu-abu atau kehitaman berbintik putih atau kuning, diseluruh permukaan tubuh diselimuti lapisan kapur. Tubuh teripang kesat, berotot tebal dengan kulit berbintikbintik, karakteristik ini sama dengan karakteristik teripang pasir (*Holothuria scabra*) (Wibowo. 1997; Dewi. 2008<sup>a</sup>; 2008<sup>b</sup>, Nurjanah 2008 dan Kustiariah 2006).

Berat teripang yang digunakan sebagai bahan baku rata-ratanya adalah 300-500 gr/ekor. Menurut Joko, dkk. (2007) teripang dewasa memiliki ciri-ciri yang diantaranya adalah panjang tubuh antara 24-35 cm dengan berat 200-500 gr/ekor. Usia teripang yang telah dewasa adalah 5-8 bulan. Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan maka teripang yang digunakan dalam penelitian ini adalah teripang yang telah dewasa atau matang gonad, sehingga menghasilkan testosteron untuk aktifitas reproduksinya.

#### Pola Aliran Bahan

Pola aliran sangat penting untuk diketahui dalam sebuah reaktor yang menggambarkan bagaimana kontak antara bahan dan pelarut. Pola aliran dapat mengekspresikan penampilan mixing dan membantu pemahaman masalah. Pola aliran pada alat pengaduk telah diamati dengan metoda pewarnaan (Hickman. 1989; Illah. 1993). Adapun hasil bentuk pola aliran yang telah diamati dari tipe pengaduk yang digunakan pada proses ekstraksi dapat dilihat dari gambar 1 dibawah ini.



#### Gambar 1. Pola aliran yang dihasilkan pengaduk

Tipe pengaduk menggunakan tipe Whip yang digunakan untuk mengaduk jenis bahan yang cair. Selain tipe whip ada dua tipe pengaduk yang digunakan untuk mengaduk bahan yang berbeda, diantaranya adalah tipe pengaduk spiral yang digunakan untuk mengaduk bahan yang sangat kental dan tipe beater yang mengaduk bahan yang halus dan lembut. Tipe whip memiliki permukaan pengaduk yang luas sehingga kontak antara bahan dengan pelarut juga akan semakin besar. Semakin besar kontak antara bahan dengan pelarut, maka hasil ekstrak akan semakin meningkat (Dewi.2008). Illah (1993) juga menerangkan bahwa pengadukan fluida yang kental akan mengkonsumsi energi yang tinggi dari fluida yang encer dengan pola aliran turbulen. Proses pengadukan yang dilakukan selama ekstraksi menciptakan aliran turbulen yang menyebabkan bahan dan pelarut menjadi berputar tidak menentu didalam wadah ekstraksi, hal ini sejalan dengan definisi aliran turbulen yang dikemukakan Ridwan (2007) bahwa aliran turbulen adalah aliran dimana telah terjadinya pergerakan dari partikel- partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami percampuran serta putaran partikel antar lapisan, yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida kebagian fluida vang lain. Dalam keadaan aliran turbulen maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tegangan geser yang merata diseluruh fluida.

#### Uji Warna (Lieberman Burchat-Fitokimia)

Uji warna dilakukan untuk menunjukkan ada atau tidaknya kandungan testosteron pada hasil ekstrak. Timbulnya warna hijau menunjukan bahwa ekstrak tersebut mengandung testosteron (Cook, 1958 dalam Ibrahim, 2001). Berdasarkan hasil uji warna pada 18 sampel dari kombinasi antara kecepatan putaran dan lama waktu pengadukan memberikan hasil warna hijau. Hasil tersebut mengartikan bahwa setiap sampel mengandung testosteron. Warna hijau terjadi disebabkan oleh terjadinya polimerisasi lemak tak jenuh dalam medium asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Hasil yang diperoleh sejalan dengan uji warna testosteron dari cacing laut (Alwir 2001; Kurnia 2008). Testosteron dari lintah laut (Ibrahim 2001; Dewi 2008) dan Testosteron dalam kerang hijau (Riris 1994 ; Dewi 2008) yang menunjukkan hasil uji warna yang sama yaitu berwarna hijau. Hasil uji warna dalam penelitian ini dominan menunjukkan warna hijau dan hijau tua. Hal tersebut sejalan dengan hasil uji warna yang dilaporkan Nurjanah (2008), Riani et al (2008), dan Dewi (2008) juga menunjukkan hasil yang sama. Adapun hasil uji warna dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil uji warna ekstrak teripang

| Lama       | Kecepatan Alat Pengaduk |     |     |         |     |     |  |
|------------|-------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|--|
| Pengadukan | 800 rpm                 |     |     | 900 rpm |     |     |  |
| rengadukan | I                       | II  | III | I       | II  | III |  |
| 4 jam      | ++                      | +   | ++  | +       | +   | +   |  |
| 5 jam      | ++                      | +++ | +++ | ++      | ++  | ++  |  |
| 6 jam      | +++                     | +++ | +++ | +++     | +++ | ++  |  |
| Ket:       |                         |     |     |         |     |     |  |
| +          | : Hijau muda            |     |     |         |     |     |  |
| ++         | : Hijau                 |     |     |         |     |     |  |
| +++        | : Hijau tua             |     |     |         |     |     |  |


## Pengaruh kecepatan dan lama pengadukan terhadap bobot testosteron

Analisis kuantitatif pada hasil ekstrak teripang pasir dilakukan untuk mengetahui jumlah testosteron pada hasil ekstrak. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis (242 nm), untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kecepatan dan lama pengadukan terhadap hasil ekstrak. Kurva standar dibuat dengan mengamati pembacaan absorbansi (A°) dari berbagai konsentrasi (mg/ml), diplot ke dalam grafik sehingga diperoleh hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi, selanjutnya dilakukan pengamatan pada hasil ekstrak, diplot atau disubstitusikan kedalam kurva standar hasil analisis kualitatif.

Variasi kecepatan alat pengaduk menunjukkan hasil testosteron tertinggi didapatkan dari kecepatan 800 rpm, sebesar 0,473 mg/g bk, sedangkan untuk kecepatan 900 rpm didapatkan hasil 0,384 mg/g bk. Peningkatan kecepatan alat pengaduk dari 800 rpm menjadi 900 rpm, menunjukkan terjadi penurunan bobot testosteron sebesar 0,089 mg/g bk. Hal tersebut disebabkan waktu kontak antara bahan dan pelarut terlalu singkat, sehingga sebelum bahan dan pelarut berikatan secara sempurna, kecepatan putaran pengaduk menyebabkan ikatan tersebut terlepas kembali. Hasil tersebut sejalan dengan pernyataan Luthfiyati (2008) yang mengemukakan bahwa peningkatan kecepatan pengadukan dan disertai dengan pemanasan yang digunakan pada proses ekstraksi menyebabkan waktu kontak antara bahan dan pelarut menjadi terlalu singkat sehingga mengurangi hasil ekstraksi. Hasil ekstraksi dari dua variasi kecepatan alat pengaduk dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan hasil dari Spektrofotometer UV-Vis dapat dinyatakan bahwa kecepatan sangat berpengaruh terhadap hasil ekstrak. Semakin cepat putaran pengadukan, maka hasil yang diperoleh semakin berkurang.

Dari hasil tersebut maka kecepatan 800 rpm menghasilkan bobot tertosteron lebih tinggi dari kecepatan 900 rpm. Berdasarkan laporan peneliti lain yang melakukan proses ekstraksi yang sama pada kecepatan yang berbeda diantaranya, Dewi (2008) dengan kecepatan pengadukan 400 rpm dan Sagala (2009) dengan kecepatan pengadukan 600 rpm menghasilkan bobot testosteron masing-masing 0,077 mg/g bk dan 0,090 mg/g bk. Jika dibandingkan dari

kedua hasil tersebut maka kecepatan pengaduk 800 rpm pada penelitian ini memiliki bobot testosteron tertinggi (0,473 mg/g bk).




**Gambar 2**. Hubungan antara kecepatan putaran terhadap bobot

Hasil penelitian membuktikan bahwa bobot testosteron pada proses ekstraksi teripang pasir dengan metode reflux mengalami peningkatan mulai dari kecepatan putaran 400 rpm hingga 800 rpm dan terjadi penurunan pada kecepatan putaran pengaduk 900 rpm. Analisa data statistik dengan ANOVA antara dua variasi kecepatan putaran menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak berbeda (5%).

#### Pengaruh Lama Waktu Pengadukan

Hasil pengujian Spektrofotometer UV-Vis menjelaskan bahwa lama waktu pengadukan dapat mempengaruhi bobot testosteron yang dihasilkan. Pengujian menunjukkan bahwa hasil testosteron tertinggi didapatkan pada waktu ekstraksi 6 Jam dengan nilai 0.479 mg/g bk, sedangkan untuk waktu 5 Jam dan 4 Jam menunjukkan hasil secara berurutan sebesar 0.426 mg/g bk dan 0.380 mg/g bk. Semakin lama pengadukan pada ekstraksi, hasil yang diperoleh semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena lama waktu pengadukan mengakibatkan kontak antara bahan dan pelarut dapat berlangsung lebih lama, kelarutan meningkat.


Hasil ekstrak merupakan hasil kerja pelarut dalam melarutkan testosteron yang terdapat pada daging teripang, baik secara langsung maupun secara difusi. Peningkatan hasil ekstrak ini sejalah dengan teori yang menyatakan bahwa lama ekstraksi mempengaruhi bobot dan persentase testosteron yang diperoleh, yakni semakin lama ekstraksi, bobot dan persentase testosteron menjadi semakin meningkat (Dewi.2008). Berdasarkan Dewi (2008) pula, hasil ekstraksi mulai dari lama waktu 2 (dua) jam hingga 4 (empat) jam menghasilkan bobot testosteron yang terus meningkat hinggga 0,194 mg/g bk. Sedangkan pada penelitian ini bobot testosteron belum mencapai titik puncak, peningkatan juga masih terus terjadi hingga lama pengadukan 6 (enam) jam dengan bobot testosteron sebesar 0,479 mg/g bk. Analisa data statistik dengan ANOVA antara tiga lama waktu pengadukan menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak berbeda nyata antara ketiga waktu ekstraksi. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) taraf 5%. Grafik pengaruh perbedaan waktu ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



**Gambar 3**. Hubungan antara lama waktu pengadukan terhadap bobot testosteron

#### Pengaruh Kecepatan dan Lama Waktu Pengadukan

Dari variasi kecepatan putaran pengaduk dan lama ekstraksi berdasarkan pengujian Spektrofotometer UV-Vis didapatkan hasil yang terbaik ditunjukkan pada kecepatan 1 (800 rpm) dengan lama waktu ekstraksi 6 jam dengan bobot testosteron sebesar 0,490 mg/g bk. Hasil yang paling rendah terdapat pada waktu ekstraksi 4 jam dengan kecepatan pengaduk 900 rpm dengan bobot testosteron sebesar 0,30 mg/g bk. Hasil pengujian dengan ANOVA memberikan hasil bahwa kombinasi antara kecepatan putaran pengaduk dan lama waktu menunjukkan hasil yang berbeda nyata dan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) taraf 5% menjelaskan bahwa hasil antara kedua faktor adalah signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 yang menunjukkan hasil dari variasi kecepatan putaran dan lama waktu ekstraksi.



**Gambar 4**. Hubungan antara kecepatan putaran dan lama pengadukan terhadap bobot e.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa, bobot tertinggi dihasilkan pada kecepatan putaran pengaduk 800 rpm dengan waktu pengadukan paling lama (6 jam). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa kecepatan putaran (Asna Luthfiyati. 2008) dan lama ekstraksi (Dewi.2008) mempengaruhi bobot dan persentase hasil ekstrak.

#### Uii Bioaktifitas Antibakteri

Pengujian Bioaktivitas Antibakteri dilakukan untuk mengetahui apakah hasil ekstrak yang menunjukkan bobot testosteron terbesar, berdasarkan kecepatan pengadukan dan lama pengadukan memiliki kandungan antigen T-lectin atau tidak. Bakteri yang digunakan adalah Bacillus subtilis, Escherichia coli dan Salmonella sp. Di bawah ini disajikan tabel pengaruh penambahan antigen pada biakan bakteri.

Tabel 2. Tabel yang menunjukkan aktivitas bakteri

dengan penambahan antigen pada media agar

| Nama bakteri           | Lama inkubasi |     |     |      |  |  |
|------------------------|---------------|-----|-----|------|--|--|
|                        | 12            | 24  | 36  | 48   |  |  |
|                        | jam           | jam | jam | jam  |  |  |
| Bacillus subtilis      | -             | -   | -   | +    |  |  |
| Escherichia coli       | -             | -   | -   | -    |  |  |
| Salmonella sp          | -             | -   | -   | +    |  |  |
| Biakan tanpa pemberian | +             | ++  | +++ | ++++ |  |  |
| antigen                |               |     |     |      |  |  |

#### Keterangan:

- = tidak terjadi pertumbuhan bakteri pada area kertas saring
- + = terjadi pertumbuhan bakteri diarea kertas saring

Berdasarkan hasil pengujian mikrobia yang dilakukan terhadap hasil ekstrak teripang menunjukkan bahwa pada lama inkubasi 12 jam semua media yang diberikan antigen memberikan hasil yang negative, hal yang sama berlaku pada lama inkubasi 24 jam. Setelah 36 jam didapatkan hasil bahwa biakan bakteri pada petridish yang berisi Bacillus subtilis dan Salmonella memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan bakteri. Hal ini menunjukkan antigen yang digunakan pada bakteri Bacillus subtilis dan Salmonella hanya mampu bertahan pada lama inkubasi 36 jam. Sedangkan biakan bakteri Escherichia coli memberikan hasil yang negative hingga pada lam waktu inkubasi 48 jam.

#### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- Pengaruh kecepatan putaran dan lama 1. pengadukan:
- Peningkatan kecepatan putaran pengaduk dari 800 rpm ke 900 rpm berpengaruh terhadap penurunan bobot testosteron dari 0,473 mg/g bk, bk. menjadi 0,384 mg/g, akan tetapi penurunan bobot tidak berbeda nyata.

- Lama waktu pengadukan memberikan pengaruh yang menunjukkan bahwa semakin lama waktu pengadukan, maka bobot testosteron yang didapat akan semakin meningkat, yakni, sedangkan untuk waktu 5 Jam dan 4 Jam menunjukkan hasil secara berurutan sebesar dan 0.380 mg/g bk (4 jam), 0.426 mg/g bk (5 iam) dan 0.479 mg/g bk (6 iam).
- Kecepatan dan lama waktu pengadukan yang menghasilkan bobot testosteron tertinggi adalah kecepatan putaran 800 rpm dengan lama pengadukan 6 jam, yakni sebesar 0,490 mg/g bk.
- Uji Bioaktifitas antibakteri menunjukkan bahwa hasil ekstrak yang merupakan komponen larut methanol mengandung antibakteri (Bacillus subtilis, Escheria coli dan Salmonella sp ).

#### **Daftar Pustaka**

Anonim, 2005. Teripang Geliat dari Timur Laut. http://www.dkp.go.id/berita/detil/023/index.shtml. 17 February 2009

Anonim, 2007. Pengolahan Teripang. http://ikanmania.wordpress.com//pengolahanteripang/. 17 February 2009

Aryantina, PL. 2002. Ekstraksi Komponen Antibakteri dari Teripang dan Pengujian Aktivitasnya sebagai Antibakteria. [skripsi]. Bogor : fakultas perikanan dan ilmu kelautan, Institut Pertanian Bogor

Dewi, Kurnia Harlina, Tun, Wan, Etty dan Khaswar Syamsu, 2007. Ekstraksi Secara Maserasi Pasir (Holothuroidea Scabra) sebagai teripang Sumber Alami. Jurnal-Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Edisi Khusus. No. 2, Hal: 229-234

Dewi, Kurnia Harlina., 2008<sup>a</sup>. Identification From Extrac Sea Cucumber Testosterone (Holothuroidea Scabra). Proceedings of 4th Scientific Conference PPI, UKM. ISBN 978-983-42366-3-2. Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Dewi, Kurnia Harlina,. 2008b. Study of Percolati Extractin from Sea Cucumber (Holothuroidea Scabra) as Sources Testosterone. Proceedings of 4<sup>th</sup> Scientific Conference PPI, UKM. ISBN 978-983-42366-3-2. Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia.

Dewi, Kurnia Harlina, Masturah Markom, Devi Silsia dan Laili Susanti. 2009<sup>a</sup>. Comperison of Different Extraction Techniques for Isolation of Testostreone From Sea Cucumber (Holothuroidea Scabra). Proceedings of <sup>16th</sup>Regional Symphosium on Chemical Engineering (ISSN 2094-3660), University of Santo Tomas, Manila Philiphine

Dewi, Kurnia Harlina, Masturah Markom, Devi Silsia dan Laili Susanti. 2009<sup>b</sup>. Effect of Time and Temperature on Reflux Extraction From Sea Cucumber (Holothuroidea Scabra) as Source on natural testosteron. Proceedings of 16th Regional Symphosium on Chemical Engineering.p325-327. (ISSN 2094-3660), University of Santo Tomas, Manila Philiphine

Kustiariah. 2006. Isolasi dan Uji Aktivitas Biologis Senyawa Testosteron dari Teripang sebagai Aprodisiaka Alami (Thesis). Bogor : Sekolah Pascasarjana, IPB

Nurjanah, Sarifah. 2008. Identifikasi testosteron Teripang Pasir (*Holothuroidea Scabra*) dan Pemamfaatanya Sebagai Sumber Testosteron Alami (Disertasi). Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

Muray, Ana P, Claudia M, Alicia M.S and Marta S.M. 2002. *Patagonicoside A: a novel antifungal disulfated Triterpene glycoside from the sea cucumber psolus patagonicus. Tetrahedron, J.* Tetrahedron. V (57): 9563-9568

Mulloy, B., P.A.S. Mourao and Gray. 2000. Structure/function studies of anticoagulant Sulphated polysaccarides using NMR. J Biotech. 77(1):123-135

Riani, Etty, Khaswar Syamsu dan Kaseno. 2008. Pemanfaatan Testosteron Teripang Sebagai Aprodisiaka Alami dan untuk Pengembangan Budidaya Perikanan. Laporan Eksekutif Hibah Penelitan Pascasarjana-HPTP. ITB

Yusuf, 2008. Perbaikan Kualitas Produk Industri Kecil Teripang. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol.2, No.3, (Juni 2000), Hal. 52-55