







Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UNIVERSITAS BENGKULU

Dewan Redales

Boko Susilo

Ernawati Arie Vatresia

Funny Farady Coastera Rusdi Efendi

> Edy Hermansyah Asahar Johan

Allah SWT yang telah memberikan

dherbrikan Nerbitnya jurnal edisi ini. Koraribusi mengawasi dan menger-

resinik informatika yang telah lulus onya jumal ini, kami berharap dapat

yang bersesuaian dengan pembah-

usnya. Makalah yang ada di dalam g teah berperan aktif dalam mem-

memasukkan paper dan karya ilmim semoga jumal ini bermanfaat dan

ng baik dan benar

Lanut Resnot Program Studi Teknik Informatika Kakutan Teknik - Kampus Universitas Bengkuku J. Will Supralman Kandang (Junus Bengkuku 38371 Rep. 607360 344087, 21170 – 227 Email Information bibliogramicosm



www.ti.ft.unib.ac.id

O Jurnal Teknik Informatika Rekursif

DAFTAR ISI

Daftar Isi Redaks	si	
Pengantar Redaks	i .	
	ema Bayes dan Certainty Factor pada Mendiagnosa Penyakit Lambung dan	
Helmi Megasari, Ernawa	ti, Arie Vatresia	55-70
Menggunakan Met dengan WML dan Pl		
Novi Yarni, Rusdi Efendi,	Desi Andreswari	71-82
Perbandingan Algori max Pada Game Tic-	itma A* (A-Star) Dengan Algoritma Mini- Tac-Toe	Š
Rina Puspita Dewi, Rusd	Efendi, Ersawati	83-100
Berbasis Web (Studi	i Metode Sistem Pendukung Keputusan Kasus: Skripsi Sistem Pendukung Kepu- knik Informatika Universitas Bengkulu) Swan, Rusdi Efendi	
	Berbasis Teknologi Informasi dan Komu- nakan PHP dan MySQL	E.
Tuti Susanti, Asahar Joha	ar, Arie Vatresia	109-116
Bengkulu Dengan M droid	Keputusan Pemilihan Restoran di Kota etode SAW Berbasis Sistem Operasi An-	
Vera Fuspita, Arie Vatres	ia, Desi Andreswari	117-124
otan Menggunakan Optimasi Alokasi Lah	de Goal Programming Dengan Pembob- Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada nan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu DAS Manjunto Kabupaten Mukomuko wan Rusdi Efendi	
	si Pemalsuan Citra Digital Menggunak- i Singulir dan Jaringan Syaraf Tiruan	
		141-160
tem (AS) untuk Peny	ite Antar Jemput Siswa dengan Ant Sys- yelesaian <i>Vehicle Routing Problem</i> (VRP) tudi Kasus SD Islam Terpadu Iqra' Kota	1
Marina Rasyada, Ernawa	rii, Funny Farady C	161-174
bencana Gempa Dan	uk Titik Berkumpul Dan Jalur Evakuasi 1 Tsunami Di Kota BengkuluBerbasis An- adan Penanggulangan Bencana Daerah Ilu	8
Jafarian Agusman, Emay	vati. Clella Maulidiya	175-190
Bentuk, Angka, Hun dia Interaktif untuk i	ledia Pembelajaran Pengenalan Warna, uf dan Tangga Nada Berbasis Multime- Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Tahun)	
Elvin Roel M. Kein V. Col C.	amar ale and an incomple	101.200



sa Perangkat Lunak a: Penerbit Andi, makan UML/Unified j: Informatika, imbangun Aplikasi ing: Andi, Suport Sistems and Jahan), Yogyakarta,

Penelitian Untuk

IMPLEMENTASI METODE GOAL PROGRAMMING DENGAN
PEMBOBOTAN MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIERARCHY
PROCESS (AHP) PADA OPTIMASI ALOKASI LAHAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS) TERPADU
(STUDI KASUS: LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
MANJUNTO
KABUPATEN MUKOMUKO PROPINSI BENGKULU)

Suci Pratiwi¹, Gusta Gunawan³, Rusdi Efendi²

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu Bengkulu 38371 A Telepon : (0736) 344087, 22105 – 227

Mahasiswa, suci,irham@gmail.com
 Dosen Program Studi teknik Informatika, r_efendi@yahoo.com
 Dosen Program Studi Teknik Sipil, gustagunawan@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan DAS merupakan usaha untuk menggunakan semua sumber daya yang ada pada DAS secara rasional dan proporsional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu alat bantu untuk dapat mengalokasikan pengolahan lahan DAS berkelanjutan secara proporsional yang berupa tools sistem penunjang pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat software optimasi alokasi lahan DAS. Software dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Pernodelan perancangan software ini menggunakan UML dengan 8 diagram yaitu use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, state chart, diagram collaboration diagram, package diagram, dan component diagram. Untuk membuat software optimasi alokasi lahan DAS ini, digunakan 2 metode yang memusatkan pada kegiatan ekonomi, ekologi, dan sosial yaitu dengan menggunakan metode AHP untuk mendapatkan bobot. Bobot keseluruhan yang dihasilkan selanjutnya menjadi koefisien fungsi tujuan dari metode Goal Programming dengan kendala alternatif dari AHP. Hasil akhir software dibandingkan dengan software Expert Choice dan Lingo 11 serta perhitungan manual dengan excel untuk melihat kevalidan software. Nilai perbandingan software ditentukan dengan RMS. Nilai RMS yang dihasilkan < 10%. Hal ini menunjukkan bahwa software yang dibuat bisa digunakan untuk menghitung optimasi lahan DAS yang sesuai dengan tujuan pengelolaan lahan DAS.

Kata Kunci: Pengelolaan DAS, Analytical Hierarchy Process, Goal Programming, Optimasi, Alokasi Lahan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk suatu wilayah berdampak pada perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan secara maksimal untuk kegiatan ekonomi secara besar – besaran saat ini terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin meningkat khususnya di Indonesia, yaitu sebesar 1,49% pertahun ²⁾ memaksa para pelaku ekonomi

mencari lahan untuk mengembangkan bisnisnya. Lahan-lahan kosong dan hutan mulai dibuka dan dijadikan lahan untuk kegistan ekonomi.

Menurut Tomich et al (1998): "Berdasarkan statistik, untuk periode 1984 – 1995 luas hutan di Pulau Sumatera mengalami penurunan sebesar 1,2% per tahun (BPS 1985, 1990, 1991, dan 1996), dan dari sumber yang sama pertumbuhan lahan pertanian per tahun pada periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 1,4%" 3).

Jika dilihat dari sudut pandang konversi lahan, berkurangnya hutan tropis untuk kepentingan pertanian secara langsung berpotensi terhadap perubahan iklim global, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem spesifik" 3).

Hal ini tentu saja menyebabkan produktivitas hutan sebagai penjaga keseimbangan air menurun. Dikarenakan sumber daya hutan merupakan bagian dari wilayah DAS sehingga peningkatan jumlah lahan kritis juga menyebabkan peningkatan jumlah DAS kritis.

Peningkatan jumlah DAS kritis dapat dilihat pada tahun 1970 jumlah DAS kritis sebanyak 22 DAS, pada tahun 1980-an meningkat menjadi 36 DAS, dan pada tahun 1999 menjadi 60 DAS (Dephut RI, 2009; Infrastruktur Indonesia, p.68, Kompas, 2007). Bahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.328/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa sebesar 108 DAS dalam kondisi kritis dan perlu prioritas penanganan.

Dari banyaknya jumlah DAS kritis yang telah disebutkan sebelumnya, DAS Manjunto termasuk di dalamnya. Akibat pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit berdampak pada perubahan dalam karakteristik sistem DAS Manjunto. Proses pengalihan hutan sebagai daerah perkebunan kelapa sawit menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai pengatur siklus hidrologi. Apalagi menurunnya

jumlah vegetasi di hulu dekat Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) akan mengakibatkan kemampuan DAS Manjunto dalam menyimpan air pada musim hujan dan melepaskan air pada musim kemarau menjadi berkurang sehingga akan mengganggu keseimbangan alam. Dampak-dampak negatif ini akan dirasakan dalam jangka panjang salah satunya adalah menurunnya produktivitas perkebunan dari tahun ke tahun.

Pengelolaan DAS merupakan usaha untuk menggunakan semua sumber daya (tanah, vegetasi, air dan sebagainya) pada DAS tersebut secara rasional untuk mendapatkan penggunaan lahan yang berkelanjutan demi tercapainya produksi maksimum atau optimum dalam waktu yang tidak terbatas dan untuk menekan bahaya kerusakan seminim mungkin sehingga didapat hasil air dalam jumlah, kualitas dan distribusi yang baik 1).

Pengelolaan suatu DAS dikatakan berhasil apabila terpenuhi beberapa hal berikut yaitu: (1) tercapainya kondisi hidrologis yang optimal, (2) meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat, (3) terbentuknya kelembagaan masyarakat yang muncul dari bawah sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat dan (4) terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu alat bantu untuk dapat mengalokasikan pengolahan lahan DAS berkelanjutan secara proporsional yang berupa tools sistem penunjang pengambilan keputusan

Ada dua tahap tools sistem penunjang pengambilan keputusan dalam pengalokasian pengolahan lahan DAS berkelanjutan secara proporsional yang memusatkan pada kegiatan ekonomi, ekologi, dan sosial yaitu dengan menentukan prioritas dari setiap kriteria tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing kegiatan tersebut dan

kemudian meni menggunakan r Process (AHP). gunakan metod mengoptimalka dengan melibat didapat sebelun

B. Rumusan M.

Bagaimana alokasi lahan Da metode Goal Pi yang didapat di gan metode A (AHP).

C. Batasan Ma.

Alokasi laha variabel keputu nan, kebun cam sawah, dan peri

Tujuan yang han DAS ditinja dan ekologi yai tivitas, meminir debit, memaksi memaksimalkan

Nilai pembo Goal Programm gan dengan m Process.

Data yang di data produktivi tivitas lahan, da si.

Output yang hasil penerapan chy Process (Algramming yang variabel dan deoptimal.

Analisis sensi

dekat Taman Nasi-(S) akan mengaki-Manjunto dalam nusim hujan dan im kemarau menakan menggang-Dampak-dampak an dalam jangka ialah menurunnya dari tahun ke ta-

upakan usaha unsumber daya (taigainya) pada DAS untuk mendapatang berkelanjutan si maksimum atau rang tidak terbabahaya kerusakan iga didapat hasil as dan distribusi

S dikatakan bereberapa hal berikondisi hidrologis katnya produktileh perbaikan ke-(3) terbentuknya t yang muncul an sosial budaya (4) terwujudnya elanjutan, berwaerkeadilan. Untuk maka diperlukan apat mengaloka-DAS berkelanjuang berupa tools nbilan keputusan

dalam pengalo-DAS berkelanjuang memusatkan kologi, dan sosial an prioritas dari ng ingin dicapai itan tersebut dan kemudian mencari nilai bobotnya dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya dengan menggunakan metode Goal Programming untuk mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai dengan melibatkan nilai bobot yang sudah didapat sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana membuat sistem optimasi alokasi lahan DAS Manjunto menggunakan metode Goal Programming dengan bobot yang didapat dari hasil perhitungan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

C. Batasan Masalah

Alokasi lahan DAS berdasarkan pada variabel keputusan yaitu hutan, perkebunan, kebun campuran, ladang dan tegalan, sawah, dan perkampungan.

Tujuan yang ingin dicapai dari alokasi lahan DAS ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi yaitu memaksimalkan produktivitas, meminimalkan erosi, menstabilkan debit, memaksimalkan tenaga kerja, dan memaksimalkan pendapatan.

Nilai pembobotan yang digunakan di Goal Programming didapat dari perhitungan dengan metode Analytical Hierarchy Process.

Data yang digunakan adalah data lahan, data produktivitas tanaman, data produktivitas lahan, data debit air, dan data erosi.

Output yang dihasilkan berupa aplikasi hasil penerapan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan metode Goal Programming yang dapat menghitung nilai variabel dan deviasi untuk mencapai tujuan optimal.

Analisis sensivitas tidak dilakukan.

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem optimasi alokasi lahan DAS dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Goal Programming untuk mendapatkan alokasi lahan yang optimum dengan menggunakan bahasa Java dan pemodelan UML.

E. Manfaat

- Sistem optimasi alokasi lahan DAS diharapkan dapat menjadi dasar ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam penetapan kebijakan alokasi lahan DAS Manjunto khususnya dan DAS-DAS lainnya pada umumnya.
- Sistem optimasi alokasi lahan DAS bisa dijadikan sebagai tools baru para pengambil kebijakan dalam merencanakan program pemerintah yang berbasis DAS.
- Memperkaya pengembangan software bidang optimasi di Indonesia khususnya software yang menunjang Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan (SPKK).


II. DASAR TEORI

A. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dalam UU No.7 tahun 2004 Daerah Aliran Sungai (DAS) didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

B. Gambaran Umum DAS Manjunto

Daerah Aliran Sungai Marijunto terletak di Daerah Manjunto Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu. Jumlah Penduduk yang tinggal di DAS Manjuto saat ini berjumlah 40.096 jiwa dengan luas DAS 83190 ha atau dengan tingkat kepadatan penduduk berkisar 48 jiwa/ km2 (BPS Kab.Mukomuko, 2007). Gambaran DAS Manjunto dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Batas DAS Manjunto dan Pola Aliran Sungai

C. Analytical Hierarchy Process (AHP)


Menurut Saaty (1993): "Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Model Pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki" 5).

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, ada beberapa prinsip yang harus dipahami, diaritaranya adalah decomposition, comparative judgment, synthesis of priority, dan logical consistency 13).

- 1. Decomposition
- 2. Comparative Judgement
- 3. Synthesis of Priority
- 4. Logical Consistency

Penggunaan metode AHP dimulai dengan membuat hirarki yang terdiri dari tujuan yang ingin dicapai, kriteria, sub-sub kriteria dan alternatif yang akan digunakan.

Penyusunan hirarki AHP dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Hirarki Lengkap Zemilihan Romah Tempat Tinggal

Selanjutnya antar kiteria, sub-sub kriteria dan alternatif akan dilakukan perbandingan yang dikenal dengan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yang disajikan dalam bentuk matriks. Dalam melakukan perbandingan, nilai yang diberikan merupakan nilai yang mengacu pada skala dasar AHP. Adapun skala dasar AHP dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Skala Dasar

Tingkat Kepentingan	Definisi		
1	Sama pentingnya dengan yang lain		
3	Moderat pentingnya dibanding yang lain		
5	Moderat pentingnya dibanding yang lain		
7	Sangat kuat pentingnya dibanding yang lain		
9	Sangat kuat pentingnya dibanding yang lain		
2, 4, 6, 8	Ekstrim pentingnya dibanding yang lain		
Nilai di an- tara dua pe- nilaian yang berdekatan Reciprocal	Jika elemen I memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan elemen j, maka j memiliki nilai kebalikannya ketika dibanding elemen i.		

AHP mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan menggunakan Consistency Ratio (CR),

C1 =

Dimana:

 $CR = \frac{}{Rand}$

Suatu tingka memang diperi oritas untuk m Untuk matriks i semestinya tida nilaian yang tel kan secara rand tuk matriks yan adalah dan ma


Tabel 2

n 1 2 3

D. Goal Progra

Menurut Hii dalam Gati Pras pendekatan Goi tuk menentuka tungan angka j objek, formulas setiap objek lali meminimasi jum perkiraan hasil y

Pada metode nal beberapa ist but, berikut ini (2007): dapat dilihat pada



Pemilihan Rumah lagg

a. sub-sub kriteria an perbandingan andingan berpasn) yang disajikan alam melakukan diberikan merupada skala dasar HP dapat dilihat

Jasar

ya	dengan	yang
----	--------	------

mya dibanding

tingnya dibanding

ingnya dibanding

ya dibanding yang

miliki salah satu ika dibandingkan memiliki nilai ka dibanding

konsistensi pecan Consistency Ratio (CR), yang

$$CI = \frac{(Z_{mak} - n)}{(n-1)}$$

Dimana:

$$CR = \frac{CI}{Random\ Consistency\ Index}$$
......(2)

Suatu tingkat konsistensi yang tertentu memang diperlukan dalam penentuan prioritas untuk mendapatkan hasil yang sah. Untuk matriks ukuran 5x5 atau lebih, nilai semestinya tidak lebih dari . Jika tidak, penilaian yang telah dibuat mungkin dilakukan secara random dan perlu direvisi. Untuk matriks yang lebih kecil, seperti batas adalah dan matriks batasnya 5).

Tabel 2 Consistency Ratio (CR)

0	1	2	3.	-4	.5	5	7.	8	9	10
AL.	8	-8	450	030	112	3.74	127	1,41	146	546

D. Goal Programming

Menurut Hillier dan Lieberman (2001) dalam Gati Prasetyo (2011 : 23) dasar dari pendekatan Goal Programming adalah untuk menentukan/menetapkan hasil perhitungan angka yang spesifik untuk setiap objek, formulasi dan fungsi objek untuk setiap objek lalu menentukan solusi untuk meminimasi jumlah deviasi fungsi objek dari perkiraan hasil yang ingin dicapai.

Pada metode Goal Programming dikenal beberapa istilah. Diantara istilah tersebut, berikut ini dijelaskan oleh Mulyono (2007):

- dirumuskan 13) : 1. Decision variables
 - 2. Right Hand side values (RHS)
 - 3. Goal
 - 4. Goal constraint
 - Preemptive priority factor
 - 6. Deviational variables
 - 7. Differential weight
 - 8. Technological coefficient

Bentuk umum dari Goal Programming yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 4

$$Z = \sum_{i=1}^{m} w_{ki} (d_i^+ + d_i^+)$$

Untuk $k = 1, 2, ..., k$ (3)

Kendala tujuan:

Kendala fungsional:

$$\sum_{i=1}^{n} g_{kj} X_{j} \leq \operatorname{atau} \geq C_{k}$$
 (5)

Untuk i = 1, 2, ..., m; k = 1, 2, ..., p; j = 1, 2, ..., n danX1, d; d ≥0

Adapun kendala tujuan yang digunakan ditentukan oleh hubungannya dengan fungsi tujuan. Berikut 6 jenis kendala tujuan yang digunakan[®].

Tabel 3 Jenis jenis Kendala Tujuan

Karrisla Tyjana	Carristed Simpangen Interest	Consequence of the same of the	Pengganaan Asial IDES
44 + 45 = bi	di,	negatif	+ h
$m_i n_j - i d_i^+ = 16i$	47	positif	+ h
$a_i x_i + a_i^{-} \cdot d_i^{+} + i i$	47	negatif dan positif	fa. atau (epit)
$spi_i = d_i^{-1} - d_i^{+1} = bi$	4	negatif dan poent	b: atau kurang
45 + d' + d' + bi	4;" dan 4;"	negatif dan positif	- 11
1675 - 16 ⁴ = 161	47 (artf.)	Tidak ede	per ets

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data tentang nilai kepentingan kriteria-kriteria dan alternatifalternatif dalam pengelolaan DAS terpadu dengan cara memberikan kuisioner kepada responden yang dipilih. Responden merupakan stakeholder yang mengetahui masalah DAS ataupun yang ada kaitannya dengan DAS yaitu forum DAS dan pihak Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.

Selanjutnya untuk menghindari jawaban kuesioner yang tidak valid maka penyebaran kuesioner juga ditujukan kepada pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah DAS dan masing-masingnya mewakili bidang kehutanan, sosial-ekonomi, dan pertanian.

2. Metode Pengembangan Sistem


Metode Pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis adalah waterfall yang lebih dikenal dengan 'model air terjun' atau siklus hidup perangkat lunak. Tahap-tahap utama dari model ini memetakan kegiatankegiatan pengembangan dasar yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

Analisis dan Definisi Persyaratan

Pada tahap ini dilakukan analisis permasalahan yang diperlukan dalam proses perancangan sistem.

Analisis permasalahan ini dimulai dari proses input hingga proses output. Proses

penyelesaian masalah alokasi lahan DAS ini menggunakan metode AHP dan Goal Programming. Proses ini diperlihatkan pada flowchart Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3 Flowchart Proses Perhitungan Optimasi Alokasi Lahan DAS dengan Metode AHP dan Goal Programming

Berdasarkan flowchart di atas, terdapat dua proses utama dalam sistem yaitu proses perhitungan bobot dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan perhitungan optimasi alokasi lahan DAS yang dalam hal ini merupakan variabel keputusan dengan metode Goal Programming.

Proses perhitungan metode AHP dan Goal Programming berdasarkan flowchart Gambar 3 dapat dilihat pada flowchart Gambar 4 dan 5 berikut ini. Tremates in gertaining in grant and a second and a second


Gambar 4 Flow de



Gambar 5 Flo timasi Alokasi

Pada Gamb metode AHP ac teria, dan altern kriteria-kriteria, didasarkan pad piran Menteri K casi lahan DAS ini IP dan Goal Properlihatkan pada ut ini,


Mercele ALLE



erhitungan Optan Metode AHP ning

atas, terdapat em yaitu prosgan menggurarchy Process timasi alokasi ni merupakan metode Goal

ide AHP dan kan flowchart ida flowchart



Gambar 4 Flowchart Proses Perhitungan Bobot dengan Metode AHP



Gambar 5 Flowchart Proses Perhitungan Optimasi Alokasi Lahan DAS dengan Metode Goal Programming


Pada Gambar 4, langkah awal dalam metode AHP adalah menentukan goal, kriteria, dan alternatif Penentuan goal/tujuan, kriteria-kriteria, dan alternatif-alternatif ini didasarkan pada UU Kehutanan yaitu Lampiran Menteri Kehutanan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Nomor 52/Kpts-II/2001 tanggal 23 Februari 2001.

Berdasarkan UU Kehutanan di atas, maka goal, kriteria-kriteria, dan alternatifalternatif yang digunakan untuk proses perhitungan bobot dengan menggunakan metode AHP ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Goal, kriteria, dan Alternatif Dalam Proses Perhitungan Bobot Dengan Menggunakan Metode AHP

Goal	Kriteria	Alternatif
PADU	EKONOMI	Produktivitus Income Debit Maks Debit Min Erosi Tenaga Kerja
PENGELOLAAN DAS TERPADU	EKOLOGI	Proculdivitas Income Debit Maks Debit Min Erosi Tenaga Kerja
PENGE	SOSIAL	Produktwitas Income Debit Maks Debit Min Emsi Tenga Kerja

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4 disusunlah hirarki AHP seperti pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6 Kirarki Pengelolaan DAS Terpadu

Pada hirarki tersebut dimulai dari tingkatan paling atas menurun ke bawah berturut-turut dimulai dari goal, kriteria-kriteria, dan alternatif-alternatif. Setiap alternatif yang ada akan saling berhubungan dengan semua kriteria yang ada. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan bobot setiap kriteria yang dilanjutkan dengan perhitungan bobot setiap alternatif yang merupakan hasil akhir dari perhitungan bobot dengan metode AHP.

Dalam menghitung bobot, terlebih dahulu dilakukan perbandingan antar kriteria dan antar alternatif yang ada. Nilai perbandingan diberikan oleh responden yang yang mengacu pada nilai skala dasar AHP.

Hasil bobot AHP ini akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya dengan menggunakan metode Goal Programming. Proses perhitungan bobot dengan metode Goal Programming dapat dilihat pada flowchart Gambar 5.

Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak

Perancangan sistem dalam tahap ini meliputi pemodelan perangkat lunak yang akan dibangun dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language).

Use Case Diagram


Dalam use case diagram ini, user akan menginputkan data yang digunakan untuk proses perhitungan bobot dengan menggunakan metode AHP yang berupa input tujuan, input kriteria-kriteria, input alternatif-alternatif, input value untuk penentuan matriks berpasangan sehingga dihasilkan bobot. Selanjutnya user akan menginputkan data goal constraint, decision variable, sistem kendala, dan Right Hands Side (RHS) yang digunakan untuk menghasilkan nilai Optimasi Alokasi Lahan DAS. Berikut ini adalah use case diagram untuk sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS.



Gambar 7 Use Case Diagram Pada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

Activity Diagram


Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Activity diagram pada sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS ini dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.



Gambar B Activity Diagram Pada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

Class Diogram

Dalam sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS ini, terdapat 5 buah class yatu class kriteria, class matriks kriteria, class alternatif, class matriks alternatif, dan class goal programming. Class diagram sistem Optimasi Alokasi Lahi bar 9 di bav



Gambar 9

Sequenteraksi ant sistem (tersebagainya barkan terbiasa digi skenario a yang dilal buah evertertentu. I sistem Op jukkan pac




Gamba Opti



ada Sistem Opti-S Terpadu


1777

direalisasikan Aktivitas mengjalan, sementabagaimana aktuk melakukan ida sistem Opni dapat dilihat



da Sistem Opti-Terpadu


Alokasi Lahan yatu class kriclass alternatif, class goal prostem Optimasi Alokasi Lahan DAS ditunjukkan pada Gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9 Class Diagram Pada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Adapun sequence diagram untuk sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS ditunjukkan pada Gambar 10 di bawah ini.



Gambar 10 Sequence Diagram Fada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

Statechart Diagram


Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek pada sistem dan menggambarkan class tertentu. Statechart diagram untuk sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS diperlihatkan pada Gambar 11 di bawah ini.



Gambar 11 Stotechart Diagram Pada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

Colluboration Diagram

Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek berupa peran masingmasing objek. Tipe diagram ini menekankan pada hubungan (relationship) antar obyek. Gambar 12 menunjukkan collaboration diagram untuk sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS.



Gambar 12 Collaboration Diagram Pada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

Package Diagram


Pada sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS, hanya terdapat satu package. Tidak ada subsistem-subsistem yang mempunyai ciri khas berbeda sehingga perlu dipisahkan dalam *package* yang berbeda dan diberi nama file berbeda pula.



Gambar 13 Package Diagram Pada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

Component Diagram

Diagram komponen digunakan jika ada salah satu komponen yang rusak atau tdak sesuai dengan tujuan sistem, agar bisa diganti komponen yang rusak dengan komponen lainnya. Pada sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS ini, hanya terdapat dua komponen, yaitu database dan sistem itu sendiri. Berikut ini adalah komponen diagram untuk sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS.



Gambar 14 Component Diagram Pada Sistem Optimasi Alokasi Lahan DAS Terpadu

3. Implementasi dan Pengujian Unit

Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya¹⁶. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tahap ini, analisis dan pendefinisian persyaratan dan perancangan perangkat lunak yang ada pada tahap sebelumnya, direalisasikan ke dalam bahasa pemrograman Java.

4. Integrasi dan Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dalam penelitian ini dilakukan secara mandiri. Pengujian mandiri dilakukan untuk dua metode yaitu metode AHP dan metode Goal Programming dengan membandingkan hasil perhitungan capaian implementasi metode pada sistem dengan hasil perhitungan manual dengan excel, software Expert Choice, dan software Lingo versi 11.

Pengujian pada sistem maupun pada perhitungan manual, software Expert Choice, dan software Lingo 11 menggunakan nilai data yang sama untuk ketiga cara uji. Pengujian ini dilakukan untuk menguji keakuratan hasil yang diperoleh dan untuk membandingkan kinerja sistem yang dibuat.

Pengujian sistem dengan perhitungan manual, software Expert Choice dan merupakan pengujian model (validasi model). Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa validnya sistem yang dibuat dengan sistem yang sudah ada. Validasi model ini dilakukan dengan menggunakan rumus RMS (Root Mean Square). Nilai RMS yang dihasilkan harus kurang dari 10%. Berikut ini merupakan rumus RMS:

$$RMS = \frac{Hasil \, Keliurran \, model - Hasil \, Observasi}{Hasil \, Keliurran \, model} \, \times 100\% \, < \, 10\%$$

..... (6)

Operasi dan Pemeliharaan

Tahap pengujian yang dilakukan akan menghasilkan error dan ketidaksamaan hasil capaian sistem yang dibuat dengan capaian perhitungan manual, hasil capaian software Expert Choice, dan hasil capaian software Lingo 11. Jika hal tersebut terjadi, maka perlu dila tiap tahap yan nya, terutama ada pada taha jian unit.

F. Hasil dan P Pengujian Pengujian

Proses pen menggunakan caranya denga proses manua masukkan nila sil kuesioner i yang dibuat k yang dibuat k yang didapatk dengan mengi Berikut ini ada responden 1. konsistensi s (

Hasil pengi hat pada Tabel

Tabel 5 I

1	
1	110.557
-	F 17 17 14 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
	Ekonomi
	Ekologi
	Sosial
1	Jumiah
	G
	MINN E
	Produktivit
	Debit Mak
	Debit Mir
	Erosi
	Pendapata
	Tenaga Kar
	Jumish
ı	CI

Sistem

n dalam peneliandiri. Pengujian ua metode yaitu Goal Programikan hasil perhiasi metode pada itungan manual ert Choice, dan

maupun pada ftware Expert to 11 mengguta untuk ketiga kan untuk mendiperoleh dan trja sistem yang

in perhitungan pice dan merualidasi model). uk melihat sedibuat dengan idasi model ini unakan rumus lilai RMS yang i 10%. Berikut

* 100% < 10%

..... (6)

ilakukan akan cetidaksamaan libuat dengan , hasil capaian hasil capaian ersebut terjadi, maka perlu dilakukan koreksi error pada setiap tahap yang sudah dilakukan sebelumnya, terutama proses pengcodingan yang ada pada tahap implementasi dan pengujian unit.

F. Hasil dan Pembahasan Pengujian Sistem Pengujian Metode AHP

Proses pengujian metode AHP dengan menggunakan sistem yang dibuat sama caranya dengan proses pengujian dengan proses manual (dengan Excel), yaitu memasukkan nilai skala dasar AHP dari hasil kuesioner responden ke dalam sistem yang dibuat kemudian menghitung bobot yang didapatkan. Hasil perhitungan bobot dengan menggunakan sistem yang dibuat. Berikut ini adalah proses pengujian untuk responden 1. (Responden 1 memiliki nilai konsistensi ≤ 0.1).

Hasil pengujian metode AHP dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 5 Hasil Pengujian Metode AHP

	PENGUJIAN		
	Manual	Sistem	Expert Choice
	Kriteria		
Ekonomi	0,10	0.10	0.100
Ekologi	0,47	0.42	0,466
Sosial	0,43	0,43	0,433
humlah	1	1	0,999
a	0,00	0,00	0,00527
Alb	ernatif (Eko	nomi)	BEAL .
Produktivitas	0,10	0,10	0,104
Debit Maks	0,19	0,19	0,190
Debit Min	0.21	0,21	0,213
Eroși	0,23	0.23	0,229
Pendapatan	0.12	0.12	0.121
Tenaga Kerja	0,14	0,14	0.144
Jumlah	0.99	0,99	1,001
CI	0.07	0.07	0.07

	PENGUJIAN		
	Manual	Sistem	Expert Choice
Produktivitas	0,09	0,09	0,095
Debit Maks	0,24	0,24	0,245
Debit Min	0,24	0,24	0.245
Erosi	0,24	0.24	0,245
Pendapatan	0,07	0,07	0,066
Tenaga Kerja	0,10	0,10	0.104
lumlah	0,98	0.98	1
CI	0,01	0.01	0.01
	A'ternatif (Sc	isial)	
Produktivitas	0,21	0,21	0,213
Debit Maks	0,11	0.11	0,108
Debit Min	0,11	0,11	0,108
Erosi	0,10	0,10	0.102
Pendapatan	0,25	0,25	0,252
Tenaga Kerja	0.22	0,22	0,217
Jumlah	1	- 1	1
Cl	0,01	0,01	0.01
	Bobot Akh	ir	
Produktivitas	0.14	0.14	0.147
Dehit Maks	0.18	0.18	0.180
Debit Min	0.18	0.18	0,183
Erosi	0.18	0.18	0.182
Pendapatan	0.15	0.15	0.152
Tenaga Kerja	0,16	0.16	0.157
Jumlah .	0.99	0.99	1.001

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan secara manual dengan hasil perhitungan menggunakan sistem adalah sama (angka diambil 2 angka di belakang koma). Begitu pula dengan hasil Expert Choice. Ketiga hasil yang didapat pada tabel di atas akan dirumuskan dalam RMS (Rumus 1) berikut ini.

 $HMS = \frac{Havit Kelmstran model - Hawl Observors}{Haxit Kelmstan model} \times 200\% < 10\%$

 Pengujian Bobot Akhir Alternatif Hasil Perhitungan Manual dengan Hasil Sistem

Tabel 6 RMS Perhitungan Manual vs Sistem

No	Alternatif	Nilai RMS	Keterangan
1	Produktivitas	0%	Valid
2	Debit Maks	0%	Valid
3	Debit Min	0%	Valid
4	Erosi	0%	Valid
5	Pendapatan	0%	Valid
6	Tenaga Kerja	0%	Valid

 Pengujian Bobot Akhir Alternatif Hasil Perhitungan Expert Choice dengan Hasil Sistem

Tabel 7 RMS Perhitungan Expert Choice vs Sistem

No	Alternatif	Nilai RMS	Keterangan
1	Produktivitas	-0.5%	Valid
2	Debit Maks	0%	Valid
3	Debit Min	-1.67%	Valid
4	Erosi	-1.1%	Valid
5	Pendapatan	-0.2%	Valid
6	Tenaga Kerja	1.875%	Valid

Hasil validasi dengan RMS pada Tabel 6 dan 7 di atas menunjukkan bahwa baik validasi dengan perhitungan manual maupun dengan software Expert Choice, hasilnya tidak melebihi 10%. Nilai RMS pada perbandingan antara hasil yang didapat dari perhitungan manual dengan excel dan hasil capaian sistem yang dibuat = 0%. Dan untuk nilai RMS pada perpandingan antara hasil Expert Choice dan hasil capaian sistem yang dibuat maksimum hanya 1,875%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dibuat bisa digunakan untuk menghitung bobot dengan metode AHP untuk optimasi alokasi lahan DAS karena nilai validasinya < 10%.

Pengujian Metode Goal Programming

Dalam penelitian mengenai optimasi alokasi lahan DAS ini melibatkan dua metode yaitu metode untuk mendapatkan bobot dengan metode AHP, dimana bobot tersebut digunakan sebagai Goal dalam metode Goal Programming. Oleh karena itu, setelah dilakukan pengujian sistem untuk menghitung bobot sebelumnya, maka selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap metode kedua yaitu metode Goal Programming.

Pengujian sistem untuk metode Goal Programming adalah dengan membandingkan hasil perhitungan sistem yang dibuat dengan perhitungan manual dan perhitungan software Lingo 11.

Hasil pengujian metode Goal Programming dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Nilai Variabie Hasil Perhitungan Sistem

No	Varia- bel	Nama Variabel	Luas (Ha)
1	X8	Hutan	1,879E7
2	X9	Perkebunan	46,9
3	X10	Kebun Campuran	9,9595E9
4	X12	Ladang Tegalan	16638
5	X13	Sawah	12478.5
6	X17	Perkampungan	2,124507687
7	X18	Semak Belukar	9.9080502E8
	Lua	s Rill DAS	83.190,00

Hasil perhitungan metode Goal Programming dengan sistem yang sudah dibuat, selanjutnya akan dibandingkan dengan hasil perhitungan manual dan perhitungan menggunakan software Lingo 11. Hasil perhitungan manual dan hasil perhitungan der go 11 dapa 9 berikut i

No	Varia- bel
1	X1
2	X2
3	Х3
4	X4
5	X5
6	X6
7	X7
	- 1
	Lu

No	Varia- bel
1	DP3
2	X9
3	DP1
4	X12
5.	X13
6	X14
7	X15
8	XI6
9	X17
10	X18
11	X19
	Luas To
	Luas F

Berdasari menggunak tungan man perhitungan maka hasil p dak sama da al Program-

ngenai optimamelibatkan dua ik mendapatkan P. dimana bobot gai Goal dalam ig. Oleh karena ujian sistem unpelumnya, maka ukan pengujian itu metode Goal

an membandsistem yang in manual dan

Goal Programlabel 7 berikut

hitungan Sistem

Luas (Ha)
1,879E7
46,9
9,9595E9
16638
12478,5
2,1245076E7
9.9080502E8
83.190,00

ide Goal Proyang sudah dibandingkan anual dan perware Lingo 11, an hasil perhitungan dengan menggunakan software Lingo 11 dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut ini:

Tabel 8 Nilai Variable Hasil Perhitungan Lingo 11

No	Varia- bel	Nama Variabel	Luas (Ha)	
1	X1	Hutan	24.957,00	
2	X2	Perkeburian	16.638,00	
3	Х3	Kebun Campuran	10.814,70	
4	X4	Ladang Tegalan	8.319,00	
5	X5	Sawah	12.478,50	
6 X6		Perkampungan	8.319;00	
7	X7	Semak Belukar	1.663,80	
Luas Total			83.190,00	
Luas Rill DAS			83.190,00	

Tabel 9 Nilai Variable Hasil Perhitungan Manual

No	Varia- bel	Nama Variabel	Luas (Ha)	
1	DP3		199,31	
2	X9	10.326.350,72		
3	DP1	161,45		
4	X12	9.039.724,28		
5	X13	8.968.703.983		
6	X14		16,638,00	
7	X15		12.478,50	
8	X16	8319,00		
9	X17		24.795,55	
10	X18		1.663,80	
11	X19		8.319,00	
Luas Total (X20)		il (X20)	83028,55	
Luas Rill DAS		I DAS	83.190,00	


Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software Lingo 11 dan perhitungan manual, jika dibandingkan dengan perhitungan dengan sistem yang dibuat, maka hasil perhitungan yang dihasilkan tidak sama dan tidak optimal.

Berikut ini adalah perbandingan luas lahan di lapangan (existing) dengan luas lahan hasil perhitungan software Lingo 11 (Lihat Tabel 10). Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk luas lahan hutan di lapangan sudah melampaui batas optimal luas hutan yang sudah dihitung. Oleh karena itu, luas hutan perlu dikurangi sebanyak 27.575, 27 ha. Adapun untuk luas lahan perkebunan, kebun campuran, ladang tegalan, sawah, perkampungan, dan semak belukar kurang dari luas optimal yang yang sudah dihitung, sehingga luas yang ada sekarang (luas lahan di lapangan), perlu diperluas agar goal awal yang diinginkan (memaksimalkan produktivitas, menstabilkan debit, meminimalkan erosi, meningkatkan penghasilan dan tenaga kerja) dapat tercapai.

Tabel 10 Perhandingan Penggunaan Lahan Existing vs Penggunaan Lahan Hasil Optimasi Lingo 11

No	Penggu- naan Lahan	Luas (ha)		Selisih	
		Exist- ing	Opti- masi	Ha	%
1.	Hutan	\$2.581,27	24.957.00	27.575.27	33.15
2	Perkebunan	9.726.74	16.538.00	6.908.76	- 8.30
1	Kebun Cam- puran	7.537,40	10.814.70	- 1777.30	-4,54
4.	Ladang Tegalan	3.143.44	8.119.00	- 5.175,56	-622
5.	Sawah	2,688,00	12.478,50	- 9.790.50	- 11,77
6.	Perkampun- gan	2.811,00	8.319.00	- 5.508,00	- 6.62
7.	Semak Belukar	1 639,44	1.663.80	-2436	-0.029
	Jumlah	79.583,79	83.190,00	- 3.609,21	- 434

Perbandingan luas lahan existing dengan luas lahan hasil perhitungan yang ada pada tabel 10 dapat dilihat pada Gambar 15 grafik di bawah ini.



III. PENUTUP

■ Lingo

■ Existing

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Berdasarkan perhitungan dengan sistem yang dibuat, didapatkan bobot produktivitas = 0,14; debit maks = 0,18; debit min = 0,18; erosi = 0,18; pendapatan = 0,15; tenaga kerja = 0,16. Validasi model sistem yang dibuat dengan pehitungan manual menunjukkan bahwa nilai RMS yang dihasilkan adalah 0%. Sedangkan validasi model sistem yang dibuat dengan software Expert Choice menunjukkan bahwa nilai RMS yang dihasilkan maksimum 1,875% dan minimum -5% untuk bobot akhir alternatif.
- Berdasarkan perhitungan dengan sistem yang dibuat dengan menggunakan metode Goal Programming, hasil yang didapat tidak sama dengan hasil pada perhitungan Lingo 11 dan perhitungan manual hal ini dikarenakan koefisien variable dan RHS terlalu besar.
- Luas lahan optimum yang didapat dari hasil perhitungan Lingo 11, hutan = 24.957 ha; perkebunan = 16.638 ha; ke-

bun campuran = 10.814,70 ha; ladang tegalan = 8.319 ha; sawah = 12.478,5 ha; perkampungan = 8.319 ha; semak belukar = 1.663.8 ha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan untuk pengembangan penelitian dimasa yang akan datang sebagai berikut:

- Luas lahan hasil perhitungan Lingo 11 dibandingkan dengan luas lahan di lapangan (existing), maka untuk luas lahan existing perlu dikurangi luasnya. Untuk luas lahan perkebunan, kebun campuran, ladang tegalan, sawah, semak belukar, dan perkampungan perlu diperluas lagi sehingga dapat mencapai goal yaitu memaksimalkan produktivitas, menstabilkan debit, meminimalkan erosi, meningkatkan tenaga kerja dan pendapatan dapat tercapai.
- Software dapat dikembangkan sehingga jumlah kriteria dan alternatif dapat ditentukan sendiri oleh user.
- Software dapat dikembangkan untuk dapat mengolah hasil kuisioner responden, sehingga dalam pengolahannya dapat ditentukan apakah kuisioner diolah dengan menggunakan mencari nilai modus atau dengan mean.
- Software dapat dikembangkan untuk menghitung analisis sensivitas.
- Penentuan jumlah kendala dan variabel pada metode Gool Programming dapat ditambahkan lagi agar data kendala yang dimasukkan dapat lebih banyak dan hasil solusi penentuan luas lahan dapat lebih optimum.

DAR

- [1]. Anonim Tang Institut Perta Tersedia : htt handle/1234 Tinjauan/620 2012).
- [2]. Badan Pusat Indonesia Mi 1990, 1995, 2 halaman. Ter tah sub/view subvek = 176
 - [3]. Budidarsono Penggunaan Masyarakat i Tersedia : htt

4,70 ha; ladang ah = 12.478,5 ha; ha; semak belu-

itian, pengujian elah dilakukan, untuk pengemang akan datang

ingan Lingo 11 ias lahan di launtuk luas laurangi luasnya. ebunan, kebun an, sawah, senpungan perlu fapat mencapai an produktivimeminimalkan aga kerja dan

igkan sehingga natif dapat di-

angkan untuk sioner responpengolahannya kuisioner dion mencari nilai

angkan untuk vitas.

a dan variabel amming dapat data kendala lebih banyak an luas lahan

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Tanpa tahun. "Bab II Tinjauan Pustaka Institut Pertanian Bogor". [Online], 12 halaman. Tersedia: http://repository.ipb.ac.d/bitstream/ handie/123456789/51984/BAB%20B%20 Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=4. [8 Januari 2012]. 2012].

2012).
Badan Pusat Statistik. 2012. "Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2010". [Online], 1 halaman. Tersedia: http://www.bps.go.id/tab.sub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&daftar=1&idsub/view.php?tabel=1&idsub/view.php?tab

Penggunaan Lahan dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Hutan". [Online], 10 halaman. Tersedia: http://www.worldagroforestry.org/sea/ Publications/files/report/RP0061-04 PDF. [15

Desember 2011]. Firdaus, M.Huda. 2010. "Model Goal Programming Untuk Menentukan Persediaan Optimal Bahan Bakar Minyak (BBM) di PT Petamina Region I Medan". [Online], 27

nalaman, Tersedia http://repostoryusu.ac.id/ handie/123456789/1659/ (28 Oktober 2012). Hasan, Rusdi, dkk. 2011. "Draft Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko" (Online). 49 halaman, Tersedia http://www. (Januari 2012)

Mulyono, Sri. 2002. "Riset Operasi Edisi Revisi (2007)". Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Prasetyo, Gati. 2011. Optimasi Perencanaan Produksi Menggunakan Metode Goal Programming (Studi Kasus di Inteeshirt, Jogyakarta). Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Jogyakarta: Strivei Tidak Islam Indonesia Jogyakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan.